




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 18 – 7615 – 5-2-1/FA066
14 Nr. 1221/18
Dt. 30.11.2018

KONTRATË PUNE
(Kontratë Publike Kornizë me një Operatorë Ekonomik)

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson z. **Fadil Muzaqi**- Drejtor i Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. NNP “ Wenda “ me seli në Vushtrri, me NRB: 80281714 dhe Nr. Fiskal: 600203939, të cilën e përfaqëson z. **Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejshëm: **KRYESI I PUNËVE**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për ekzekutimin e punimeve, si vijon:

Mirëmbajtja dhe rregullimi i rrugëve të rendit të IV-të , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	7	76	1	5	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	7	1	8	5	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon: **Mirëmbajtja dhe rregullimi i rrugëve të rendit të IV-të** , sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-185-521**.
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari ditën e nënshkrimit të saj ndërsa do të zgjasë 24 muaj, respektivisht nga data 30.11.2018 deri më datë : 29.11.2020 duke përfshirë edhe këtë datë.
- 1.3 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Organ tjetër i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj dhe / ose të krej shërbime në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek Kryesi i punimeve, duke specifikuar listën me punimet që duhen ekzekutuar, sasi të tyre përkatëse të saktësuara si në Flet porosi.
- 1.4 Kualiteti i kontrollit të ekzekutimit të punimeve do të bëhet në pajtim të plotë me ecurinë e saktësuar si në nenin 17.1 të Kushteve të Veçanta të Kontratës, pjesë e Dosjes së Tenderit.
- 1.5 Sasi të parapara, si në pjesën II. Lista e Çmimeve, (pjesë e Dosjes së Tenderit të Kontraktuesit Kryesit të punimeve) dhe të kësaj Kontrate janë vetëm sasi indikative. Ato paraqesin një prag, nga e cili mund të lejohet një mospërputhje e cila nuk mund të jetë më e lartë se plus / minus tridhjetë përqind (30 %).
- 1.6 Autoriteti Kontraktues është i obliguar të përdorë këtë marrëveshje kornizë kurdo që bëjnë porosi për kryerjen e shërbimeve të përmendura në pikën 1.1.

- 1.7 Nëse Urdhërblertjet tejkalojnë sasinë totale indikative për një pozicion bazuar në Përshkrimin e Çmimeve pjesë e kësaj Kontrate ose vlerën totale indikative të Kontratës Publike Kornizë, duke përfshirë edhe tridhjetë përqindëshin, pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, Kontrata Publike Kornizë do të ndërpritet automatikisht.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për fillimin e ekzekutimit të punimeve dhe / ose shërbimeve do të jetë 3 (tri) ditë kalendarike nga koha e lëshimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër në këtë Kontratë.
- 2.2 Vendi i kryerjes së punimeve dhe / ose kryerjes së shërbimeve do të jetë vendi i saktësuar nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues, që sipas rregullit duhen të jenë rrugët lokale të asfaltuara në territorin e Komunës së Vushtrrisë.
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimet njësi të punimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimeve e paraqitur nga Kryesi i punimeve.
- 3.2 Vlera totale indikativë e Kontratës është : **68.412,00€ (gjashtdhjetetëtimijkatërqindedybëdhjet/00 Euro).**
- 3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 3.4 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues.
- 3.5 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kryesi i punimeve të ketë përfunduar gjitha punimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës të Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

(h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohen se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	30.11.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin:


Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve
Nënshkrimi:	
Data:	30.11.2018
Vula:	




² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia e çmimi për njësi për 24 muaj	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Vlera (Pa TVSH)	TVSH	Vlera (me TVSH)-€
1	Prejja e drunjeve nga te dy anet e rruges nga shkurret, prejja e degeve dhe drunjeve pergjate trases, ngarkimi dhe transporti ne vendin e caktuar nga organi mbikqyres	m'	5200	0.04	18.00	0.05	220.34	39.66	260.00
2	Gërmimi, hapja e kanaleve anësore të rrugës, largimi i materialit në deponi, forma e kanalit duhet të jetë në formë trapezi me thellësi mesatare h=0.660-1.20 m	m'	4800	0.59	18.00	0.70	2,847.46	512.54	3,360.00



3	Pastrimi i kanaleve ekzistuese rrjedhave ujore të cëkëta dhe rrëqeve nga mbeturinat, rregullimi i tyre nga rreshqitjet e dheut, materiali i gërmuar të transportohet në vendin e caktuar nga organi mbikqytës.	m ²	3600	0.93	18.00	1.10	3,355.93	604.07	3,960.00
4	Gërmimi dhe planifikimi i trases së segmenteve të rrugës me bolduzer-grejder në thellësi mesatare prej 20-60 [cm], të kategorisë III, IV dhe V sipas nevojës për formimin e trupit të rrugës. Sipërfatja e gërmuar të planifikohet për rreth trupit të rrugës, sasitë e tepërta të transportohen deri në vendin e caktuar, L = 2km. Në qmim të llogaritet nivelizimi dhe ngjeshja pas gërmimit. Llogaritja të bëhet në m³ të dheut të gërmuar	m ³	3650	0.93	18.00	1.10	3,402.54	612.46	4,015.00
5	Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtreses së materialit natyral (0-130) mm trashësi t=30cm në trasen e rrugës së kategorisë IV. Llogaria në m³ të materialit natyral të ngjeshur.	m ³	4200	1.69	18.00	2.00	7,118.64	1,281.36	8,400.00



6	Furnizimi, planifikimi, shpërndarja dhe ngjeshja deri në masen e duhur me cilindër adekuat të materialit nga gurëthyesi me frak. 0-63mm në trashësi t=15cm. Llogaria në m³ të zhavorit të ngjeshur	m³	4800	4.07	18.00	4.80	19,525.42	3,514.58	23,040.00
7	Furnizimi, planifikimi, shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër adekuat të materialit nga zhavori me frak. 0-31mm me trashësi t=10cm me ngjeshje. Llogaria në m³ e zhavorit të ngjeshur.	m³	4800	3.98	18.00	4.70	19,118.64	3,441.36	22,560.00
8	Furnizimi, planifikimi, shpërndarja dhe ngjeshja deri në masen e duhur me cilindër adekuat të materialit nga gurëthyesi me frak. 0-63mm për mbulimin e kokave të lëshesave. Llogaria në m³ të zhavorit të ngjeshur	m³	1200	0.25	18.00	0.30	305.08	54.92	360.00
9	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave nga gypat e betonit me diametër d=40cm me gjatësi L=6,5 m	copë	120	3.39	18.00	4.00	406.78	73.22	480.00



10	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave nga gypat e betonit me diametër d=60cm me gjatësi L=6,5 m	copë	140	2.54	18.00	3.00	355.93	64.07	420.00
11	Furnizimi dhe vendosja e lëshesave nga gypat e betonit me diametër d=80cm me gjatësi L=6,5 m	copë	160	3.39	18.00	4.00	542.37	97.63	640.00
12	Furnizimi dhe punimi i betonit të markes për punimin dhe betonimin e kokave të lëshesave sipas nevojës dhe standardit për këtë lloj pune.	m³	80	4.24	18.00	5.00	338.98	61.02	400.00
13	Furnizimi dhe punimi i mureve mbrojtëse nga beton armua me beton te markes C 25/30. Ne cmin te perfshihet furnizimi me armatur S 400/500 kallupimi, ngjeshja dhe mirembajtja pas betonimit	m³	110	3.39	18.00	4.00	372.88	67.12	440.00
14	Furnizimi dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar sipas nevojës dhe standardit të përcaktuar me mure anësorë t=25.0 cm dhe pllaken e poshime t=25 cm.	m³	35	1.86	18.00	2.20	65.25	11.75	77.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH									68,412.00
							57,976.27	10,435.73	68,412.00



21

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NNP "WENDA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Kadri Selmani
NËNSHKRIMI:	<i>Kadri Selmani</i>
DATA:	10.10.2018
VULA:	

