




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 18 – 7497 – 1-2-1/C136
14 Nr. 1171/18
Dt. 22.11.2018

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese:

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson: **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **Porositësi**), dhe
2. **NPSH “ Oni Design “** me seli në **Prishtinë**, me NRB : **70532735** e Nr.F: **600312574**, të cilën e përfaqëson z. **Ilir Sadiku**, në tekstin e mëtejme: **Furnizuesi**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon:

Furnizimi me pajisje për përkrahje të bizneseve sipas Lot. 1 deri Lot.4 , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	74	9	7	1	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	1	8	2	1	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi me pajisje për përkrahje të bizneseve sipas Lot. 1 deri Lot.4

Lot. 4: Furnizimi me makineri dhe pajisje, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-182-121**.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë: **30 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.**
- 2.2 Vendi i dorëzim-pranimit të pajisjeve do të jetë: **përfaqësuesit e bizneseve, përfitues të përkrahjes së bizneseve, të përzgjedhur nga Njësia e Kërkesës e Autoritetit Kontraktues.**
- 2.3 Furnizuesi merr për obligim dhe pajtohet që pajisjet, sipas përshkrimit teknik dhe Specifikacionit Teknik të dërgqi te Autoriteti Kontraktues në Vushtri. Një herit Furnizuesi merr për obligim që përfituesit e pajisjeve sipas nevojës t'u ofroi shërbime të aftësimi dhe informimit të mjaftueshme lidhur me mënyrën e përdorimit dhe funksionimin e pajisjes së dorëzuar.

- 2.4 **Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së pajisjeve** do të bëhet nga Komisionit të Pranim të Mallit, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia e furnizimeve, nga ana e Komisionit të Pranim të Mallit.
- 2.5 Në rast se Shitësi dështon në përmbushjen me kohë të detyrimit, si në paragrafin paraprak të këtij neni, Blerësi mbanë të drejtën që për secilën ditë në vonesë të Shitësit, të zbatohet penale me 0,25% të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara, deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës, në çdo ditë të vonesës.
- 2.6 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).
- 2.7 Garancia për cilësinë e pajisjeve do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit. Afati i garancionit fillon nga data e pranim – dorëzimit të pajisjeve, dhe përfundon në një afat prej minimum 12 muaj.

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimi total i furnizimeve të pajisjeve sipas **Lot. 4 është në shumë prej: 57.321,10€ (pesdhejtshat mijtreqindnjëzet e një /10€).**
- 3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër është i prerë, nuk do të nënshtrohet ndryshimeve dhe, është e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.
- 3.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës, respektivisht pas Pranim të pajisjeve nga ana e Komisionit për Pranim të Mallit të Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 5 Komunikimet


5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin - Furnizuesin:

Emri:	Ilir Sadiku
Pozita:	Përfaqësues i NPSH "Oni Design"
Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2018
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

4 Furnizimi makineri dhe pajisje

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 18, apo 8, e jo në formatin 18%-apo-8%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, çmidin duhet ta shkruani me dy decimale pas presjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€	Shënim i operatorit ekonomik
1	Aparat per saldimi MAG-170 R 170 A, 400V -HZ,50-160 ampera Tei prej: 0.6 deri 1 mm Pesha 34 Kg	Copë	1	290.42	18.00	342.70	290.42	52.28	342.70	
2	Burmashin GSB 13 RE Fuqia.600V Rrutullime 2800 minut Rr 230V - 50 HZ Ø13mm		2	31.19	18.00	36.80	62.37	11.23	73.60	
3	Ratifikues GWS 7-115 Ø115 Fuqia 720V Rrutullime 11000rpm	Copë	2	28.26	18.00	33.35	56.53	10.17	66.70	
4	Aku me bateri VLN 3212 18V Aku bateri 2x18 V, 1.3 Am/ Ø13		2	107.20	18.00	126.50	214.41	38.59	253.00	
5	Kompresor ajri 50L TE-AC 1.der ne 1.5 deri 1.8 Kv, 2.5 HP, Shtypja 8 bar, 230V-50 HZ,m 270 Litra ne minut	Copë	1	131.57	18.00	155.25	131.57	23.68	155.25	

Makin per hekran Makina per lakim. Makina elektrike per lakime te gypave Kapaciteti prej 20x20mm deri 40x40mm 380V 50 HZ 1370 deri2800 rpm	Copë	1	1900.42	18.00	2,242.50	1,900.42	342.08	2,242.50	
Pajisje per mbushjen e klimes AC595FPRO Procesi i vetëm i shërbimit mund të përzgjidhet Shishe injeksionesh OIL / UV Mesazhet në ekran i udhëzojnë operatorët hap pas hapi Baza e të dhënave të integruar për makinën, kamionët dhe automjetet komerciale Ngarkoni me kompensim automatik ose hoses shërbimi Programi i integruar i shpërthimit me kit opsional Riciklimi i ftohësit shumëfazor gjatë fazës së vakumit Test i integruar, i udhëhequr nga performanca për sistemin A / C Gazi automatik i pastrimit ose jo i kondensueshëm Mirëmbajtja e brendshme e lehtë e filtrit Pompë vakumi me qasje të lehtë për ndryshim të lehtë të vajit printer	Copë	1	1364.41	18.00	1,610.00	1,364.41	245.59	1,610.00	

8	Balanserk B45 Brabo Line 2300V - 50 HZ Kontrollor digital Dimensionet 960x760x1180	Copë	1	1802.97	18.00	2,127.50	1,802.97	324.53	2,127.50	
9	Makin për larjen e kolltugeve dhe tepihave Funksioni: pastrimi i gjilimave Motor: 1400w / motor tifozi i dyfishtë Ftonja, by-pass Fuqia e thithjes 245mbar / 24.5kpa Tension 220 / 240v Frekuenca 50/60hz Rezervuari i ujit (i ndotur) 60 lt Depoziti i ujit (i pastër) 15lt Materiali i rezervuarit çeliku Kablo, 2x1,5mm 10m Hose, eva / 38mm	Copë	4	419.07	18.00	494.50	1,676.27	301.73	1,978.00	
10	240cm Push trajtuar, meta-veshura plastike / mbajtës tub gozhde sistem Locky; çelësa metalike Vëllimi i zërit, 80dB Dimensionet e kutisë (w / i / h), 71x52x106cm Peshë neto / kuti, 30/35 kg Sistemi i prodhimit të sistemit të shpërndarjes, përfshirë karakteristika të tjera, rrota speciale të mbuluara me gome për asnjë shenjë në dyshe.	Copë	2	808.90	18.00	954.50	1,617.80	291.20	1,909.00	
	Makinë për larjen e veturave Lloji aktual (ph / v / hz); 1/230/50 (Bar / MPa), 150/50 Max.pressure (bar / mpa), 200/20 Ngarkesë e lidhjes (m), 5 Peshë (kg) ; 25.7 Dimensionet (L x H x H); 380X360X930									

	Fshis elektrike Kod nr: 1500 Funksioni: pastrues me lagështi dhe të thatë të tipit me vakuum Motor: 2x1400w / motor me dy tifoze Ftohja nga paas Fuqia e thithjes: (245mbar / 24.5kpa) x2 Tensioni: 220 / 240v. Frekuenca: 50 / 60hz Kapaciteti i tankeve, 60lt Materiali i rezervuarit, çeliku i pandryshkshëm Kablio, 2x1.5mm 10m Evo / 38mm 240cm Sistemi i mbyljes, kyçja metalike Vëllimi i zërit: 80db Pesha neto / paketë me 28/32 kg									
11	24.5kpa) x2 Tensioni: 220 / 240v. Frekuenca: 50 / 60hz Kapaciteti i tankeve, 60lt Materiali i rezervuarit, çeliku i pandryshkshëm Kablio, 2x1.5mm 10m Evo / 38mm 240cm Sistemi i mbyljes, kyçja metalike Vëllimi i zërit: 80db Peshë neto / paketë me 28/32 kg	Copë	2	409.32	18.00	483.00	818.64	147.36	966.00	
12	Kompresor ajri	Copë	1	96.48	18.00	113.85	96.48	17.37	113.85	
13	Pres per qeramika 1.25m Gjatsia 103 cm Trashësia e prerjes 5 deri 15 milimetra	Copë	1	174.45	18.00	205.85	174.45	31.40	205.85	
14	Pres per qeramika 1m Gjatësia 103 Trashësia e prerjes 5 deri 15 milimetra	Copë	1	95.97	18.00	113.25	95.97	17.28	113.25	
15	Paletar per bartje 2-2.5ton	Copë	1	268.01	18.00	316.25	268.01	48.24	316.25	
16	Hilt per thyerjen e betonit Thyesh dhe shpus 790V 1300 Rrotullime ne min 220-230 v me dy koka 50-60 hz	Copë	1	115.00	18.00	135.70	115.00	20.70	135.70	

14783

4 Furnizimi makineri dhe pajisje

17	Perzieres per materialin ngjitës te keramikës F=1600V Rrutullime N1=0-380 min N2=0-660 min 50 hz 230V	Copë	1	106.23	18.00	125.35	106.23	19.12	125.35	
18	Brusalic per nxjerej e Harqeve te qeakimes	Copë	1	131.57	18.00	155.25	131.57	23.68	155.25	
19	Aku 2x18V,1.03 amper ,Rrutullime N1=0-400, N2=0-1100, Ø13 mm	Copë	1	96.48	18.00	113.85	96.48	17.37	113.85	
20	Maqin per ngjitjen e gypa PVC Fugja 2500V Temperatura 0-300 c Diametri 20/25/35/63 220-230V 50-60 hz	Copë	1	146.19	18.00	172.50	146.19	26.31	172.50	
21	Burmashin Fugja 650V 230-240V , 50HZ Rrutullime 0-3000 Ø13 mm	Copë	1	33.14	18.00	39.10	33.14	5.96	39.10	
22	Komplet garnetur (gedore qelsash) Material chrome 94 pjese	Copë	1	76.02	18.00	89.70	76.02	13.68	89.70	
23	Tharse ajri tipi sede160,4bar.nr serik 3317-ma13907,me te gjitha paisjet Temperatura ,min-max 5-50°c Presioni ,min-max 4-16 bar Volt 230/1/50hz	Copë	1	536.02	18.00	632.50	536.02	96.48	632.50	
24	Paisje shites per rezervuar te ajrit Ventil sigurus 1; 13 bar ,tem.min max,-10+80°c Ventil sigurus 2. 13 bar,-10/+80 °c Ore malse per bar 2 copa acco576003-16 bar	Copë	1	92.58	18.00	109.25	92.58	16.67	109.25	
25	Rezervuar ajri 1000 litra, Rezervar 1000l/bar -V;900 l Ps-ph;1-16.5 bar, Tem .min-max;10-120°c	Copë	2	925.85	18.00	1,092.50	1,851.69	333.31	2,185.00	

26	Kompresor aiir 500L 5,5 HP 400V BX59/500FT5,5	Copë	1	1452.12	18.00	1,713.50	1,452.12	261.38	1,713.50	
27	Makin larse per tepija brush Star C43 tension (220-50), fuqinë e motori 2.0, shpejtësi 1400rpm, furça shtypi 170 min, madhësi 45- 60 120, peshë 40kg	Copë	2	1072.03	18.00	1,265.00	2,144.07	385.93	2,530.00	
28	Makin ngjyrash (bojrash) model 18/BE, potenciali (KW)6, tipi gorenje ose ekuivalent, kapaciteti 150litra	Copë	1	1520.34	18.00	1,794.00	1,520.34	273.66	1,794.00	
29	AUS GL502VS-DS71 IntelCore i7- 7700 HQ 2.80GHz 16gb, 16gb, 1TB+128GB SSD, 15.6 FHD (1920X1080), GeForce GTX 1070 8GB, 802.11ac+BT, Cam+Mic Win 10=1500	Copë	1	867.37	18.00	1,023.50	867.37	156.13	1,023.50	
30	MONITOR HP 290 G1 MT +Monitor 20.7inq	Copë	1	92.58	18.00	109.25	92.58	16.67	109.25	
31	Makinë Kantimi	Copë	1	2241.53	18.00	2,645.00	2,241.53	403.47	2,645.00	
32	Kompresor 500li TYP GG 650, 5.5 kw 7.5 hp	Copë	1	1549.58	18.00	1,828.50	1,549.58	278.92	1,828.50	
33	Përzierëse dhe mulli SM-01 kapaciteti 300 deri 500kg Fuqia e motorit te mullirit 4kw, Fuqia e motorit te përzierësës 1.1 deri 1.4kw, Pasha 200 deri ne 300 kg, Efikasiteti i punës 300-500kg	Copë	2	1266.95	18.00	1,495.00	2,533.90	456.10	2,990.00	

4 Furnizimi makineri dhe pajisje

34	Roto frez 1.60 m Numri i rrotullimeve te boshitit 240 per minuta Ndërsa numri i rrotullimeve te boshitit te kyqjes 540 per minut	Copë	1	779.66	18.00	920.00	779.66	140.34	920.00	
35	Aparat per fotografi Canon eos 750 EF-S 18-55MM IS STM	Copë	1	486.31	18.00	573.85	486.31	87.54	573.85	
36	Libec controlles zc-3dv	Copë	1	82.84	18.00	97.75	82.84	14.91	97.75	
37	Memory card Sandisk Sdxc extempro 64gb 95me/s	Copë	1	43.86	18.00	51.75	43.86	7.89	51.75	
38	Laptop dell ose ekuivalent inspiration 5567 i5 8GB/256SSD/4GB VGA SAZD 2019	Copë	1	633.47	18.00	747.50	633.47	114.03	747.50	
39	Sharre metabo per preijen ne kande 305 mm ose ekuivalent.	Copë	1	125.72	18.00	148.35	125.72	22.63	148.35	
40	Burmashin elektrike 500w	Copë	1	27.29	18.00	32.20	27.29	4.91	32.20	
41	Prerese kendore per metal 350mm Metabo ose ekuivalent.	Copë	1	125.72	18.00	148.35	125.72	22.63	148.35	
42	Burmashin me bateri Metabo 2.0A 18V ose ekuivalent	Copë	1	160.81	18.00	189.75	160.81	28.94	189.75	
43	Kompresor Einhell 24L ose ekuivalent	Copë	1	96.48	18.00	113.85	96.48	17.37	113.85	
44	inkubator per zoji	Copë	2	438.56	18.00	517.50	877.12	157.88	1,035.00	
45	Agregat 4.2 KVA – Benzin , 230 V , 25 A ,RPM -3000/ min ,50 HZ	Copë	1	272.88	18.00	322.00	272.88	49.12	322.00	
46	Invertor, DC-12 V AC-220V	Copë	1	63.35	18.00	74.75	63.35	11.40	74.75	

SS 17

47	Kamer Sony video camera mc2500 ose ekuivalent.	Copë	1	911.23	18.00	1,075.25	911.23	164.02	1,075.25	
48	Aparat per fotografim Canon eos 1300D ef-s 18-55MM III KIT ose ekuivalent.	Copë	1	497.03	18.00	586.50	497.03	89.47	586.50	
49	Sandisk ultra sdhc uhs-I 32 GB 80mb/s sdsdunc-032g-gn6in.	Copë	2	33.14	18.00	39.10	66.27	11.93	78.20	
50	Kamin me pelet lidya 25kw,Kapaciteti i ngrohjes 180-250m² Shpenzimet 2.4-6.3 kg/h	Copë	1	1266.95	18.00	1,495.00	1,266.95	228.05	1,495.00	
51	Pomp IBO 25-80/180	Copë	1	73.09	18.00	86.25	73.09	13.16	86.25	
52	Ena ekspanduse 36 L, Rezenvar presioni 50l, i presuar, 10-100 °c1.5 bar , Forma horizontal	Copë	1	146.19	18.00	172.50	146.19	26.31	172.50	
53	Gyp (cu) fi 28 ose ekuivalent.	Copë	1	63.35	18.00	74.75	63.35	11.40	74.75	
54	Kompresor Ajri 200l	Copë	1	332.33	18.00	392.15	332.33	59.82	392.15	
55	MLT100 Sharre me tavoline	Copë	1	96.19	18.00	113.50	96.19	17.31	113.50	

SS

47

4 Furnizimi makineri dhe pajisje

56	Makin qepese industrial GULL brend Makin e drejte me transport TIPLE me dy papuqe transportuese Makin qepse pa ushtrime me motor drive servo, per qepje te gjitha llojeve te materialeve me pjese per qepjen material te trasha ; Makine special per mobilje dhe konfeksion te rende Forca 550 W Rrotullimet 4000rpm Me grajfer te madh duble me transport	Copë	1	438.56	18.00	517.50	438.56	78.94	517.50	
57	Kompiuter Intel Core i7-8200U 3.4GHz, 32GB,4TB,nVidia GTX 1080m 4gb, DVDRAW, 802.11 BGN + bt	Copë	1	536.02	18.00	632.50	536.02	96.48	632.50	
58	Monitor 22inch	Copë	2	92.58	18.00	109.25	185.17	33.33	218.50	
59	HP Deskjet GT 5810 and 5820 All in One printer	Copë	1	204.66	18.00	241.50	204.66	36.84	241.50	
60	Kompresor 100 l HP 3 1.7 deri 2.2 KW 190 deri 230 V-50 HZ	Copë	1	213.43	18.00	251.85	213.43	38.42	251.85	
61	Gyp ajri, 20 m, Ø6, 20 bar	Copë	1	15.59	18.00	18.40	15.59	2.81	18.40	
62	Hefalic e dores, 4-14mm (municion), Rregullatori i presionit	Copë	1	5.75	18.00	6.79	5.75	1.04	6.79	
63	Hefalic me air, 8.3 bar (shypje), Municioni (l) 0.10-0.50 mm	Copë	1	24.36	18.00	28.75	24.36	4.39	28.75	
64	Shllaferic, 780V , Diametri 12.5, 1100/min , 230W 50 HZ	Copë	1	42.88	18.00	50.60	42.88	7.72	50.60	





65	Ger per dru , Diametri i diskut 210, 1400W , 5000/min , 50 HZ ,230V	Copë	1	135.47	18.00	159.85	135.47	24.38	159.85	
66	Filter ngjyre	Copë	1	14.62	18.00	17.25	14.62	2.63	17.25	
67	Aku 2x18V,1.03 amper, Rutullime N1=0-400,N2=0-1100Ø13mm	Copë	1	106.23	18.00	125.35	106.23	19.12	125.35	
68	Zik-Zak 400-500W , 50HZ 3100/min ,220-230V	Copë	1	33.14	18.00	39.10	33.14	5.96	39.10	
69	Brusalic poliri 1100W,230w - 50hz,1000-3500/min, Rregullator digjital , Ø180	Copë	1	67.25	18.00	79.35	67.25	12.10	79.35	
70	Makine qepese lberdek –pa ushtim me motor integrad direct drive servo per qepejen e gjitha llojeve te materialeve pambukut Forca 550 w Rrotullimet 6000rpm Makine digjitale me funksione te qepjes me 2,3,4 dhe 5 penje me motor te integruar te koka ose ekuivalent	Copë	1	565.25	18.00	667.00	565.25	101.75	667.00	
71	Digjital car spotter 5500 plus 230v 828118	Copë	1	808.90	18.00	954.50	808.90	145.60	954.50	
72	Pistoletet satajet 5000B RP 1.3/	Copë	1	43.86	18.00	51.75	43.86	7.89	51.75	
73	Filter pistole	Copë	1	53.60	18.00	63.25	53.60	9.65	63.25	

74	Ventilatori spanjoll 4000m3Max. riçedha volumetrike e ventilatorit [m³ / h]: 4.000Max. presioni [pa]: 3.000, Performanca e motorit [kW]: 3, Frekuenca e fuqisë [Hz]: 50, Konsumi aktual [A]: 6,4 ose ekuivalent	Copë	1	730.93	18.00	862.50	730.93	131.57	862.50	
75	Rregullator ventilatorit spanjoll 4000m3 ose ekuivalent	Copë	1	146.19	18.00	172.50	146.19	26.31	172.50	
76	Gyp Furnizim i kanaleve te zinguar sipas nevojës te ambientit 75m2	Copë	1	180.30	18.00	212.75	180.30	32.45	212.75	
77	Mbajtja e ventilatorit spanjoll 4000m3 ose ekuivalent	Copë	1	242.67	18.00	286.35	242.67	43.68	286.35	
78	Grumbullues frutave i vendosur set CS	Copë	1	43.86	18.00	51.75	43.86	7.89	51.75	
79	Bisht alu Ergoline 150 plus	Copë	1	14.62	18.00	17.25	14.62	2.63	17.25	
80	Aerotop per bari combysistem	Copë	1	9.75	18.00	11.50	9.75	1.75	11.50	
81	Grabuja metali combysistem	Copë	1	7.31	18.00	8.63	7.31	1.32	8.63	
82	Veget per imtesim te degeve	Copë	1	107.20	18.00	126.50	107.20	19.30	126.50	
83	Gersher te medha per bari te kthyeshem	Copë	2	63.35	18.00	74.75	126.69	22.81	149.50	
84	Lopat ne form te zemres	Copë	1	8.29	18.00	9.78	8.29	1.49	9.78	
85	Gersher me doriz te drurit 540 FSC	Copë	1	16.57	18.00	19.55	16.57	2.98	19.55	
86	Kosites motorike VRS 51 TE , Disk 50 cm ,173 kubik motor (ccm) 3.0 KW	Copë	1	292.37	18.00	345.00	292.37	52.63	345.00	

87	Trimer motoric per muri te gjalle VHP125E, Gjatsia e tehut 55 cm, Ccm 24.5 - 950/min	Copë	1	126.69	18.00	149.50	126.69	22.81	149.50	
88	Trimer krahju me benzin 109-20, 1.25KW, Motor takt 42.7 ccm, 9300/min	Copë	1	175.42	18.00	207.00	175.42	31.58	207.00	
89	Comfort smart cut.	Copë	1	34.11	18.00	40.25	34.11	6.14	40.25	
90	Pistolet per ngjyrosje AIR 601A-600ml, Vrima 1.4 mm, Sasia e ngjires 100-250ml/min	Copë	1	19.49	18.00	23.00	19.49	3.51	23.00	
91	Mikseser per pergaditjen e ushqimit te bleteve, me kapacitet 40 litersh, 25kg perzirje ushqimore. Nr i rrotullimeve 60rpm 750V Ac motor.	Copë	1	779.66	18.00	920.00	779.66	140.34	920.00	
92	Mulli shegeri, 180kg me motor 1.1kw motor 3F-380V me shpejtsi te rrotullimit 7000.	Copë	1	487.29	18.00	575.00	487.29	87.71	575.00	
93	Medio if, rryma interferente	Copë	1	447.33	18.00	527.85	447.33	80.52	527.85	
94	Medio emsTENS Eco	Copë	1	107.20	18.00	126.50	107.20	19.30	126.50	
95	Kallup me dy fyta	Copë	1	160.81	18.00	189.75	160.81	28.94	189.75	
96	Kapak per shishe te shamponave kapak per shap, te specia golden kollar, eos-2	Copë	2500	0.49	18.00	0.58	1,228.81	221.19	1,450.00	
97	Tiketa	Copë	10000	0.10	18.00	0.12	1,016.95	183.05	1,200.00	
98	Pagesa per BAR KOD	Copë	1	341.10	18.00	402.50	341.10	61.40	402.50	
99	Gyp te ujitjes per vaditje Ø70 plastik (16 copa=)x30	Copë	16	24.36	18.00	28.75	389.83	70.17	460.00	


4 Furnizimi makineri dhe pajisje

100	Lidhse per gyp vadites Ø70plastik	Copë	1	4.87	18.00	5.75	4.87	0.88	5.75	
101	Mbyllse per gyp vadites Ø70plastik	Copë	1	4.87	18.00	5.75	4.87	0.88	5.75	
102	Atomizer 340 litra pompa bm 65/30, njesia kontrolluse p3-1f/3 ventilator Ø600/825, shpejtësia dales 12-32m/s, Pasha e atomizerit 130 kilogram , Gjatësia 115 cm, Lartsia 115cm	Copë	1	799.15	18.00	943.00	799.15	143.85	943.00	
103	Rotofrez per kultivator –imt 509, Gjersia punuse 60-80cm , numri i thikave 24=4	Copë	1	536.02	18.00	632.50	536.02	96.48	632.50	
104	Kompresor ajri 100 L3hp 400VBX39/100ct3	Copë	1	213.43	18.00	251.85	213.43	38.42	251.85	
105	Cerkullar te –sm 2534duai	Copë	1	193.94	18.00	228.85	193.94	34.91	228.85	
106	Sharr vts 1805	Copë	1	185.17	18.00	218.50	185.17	33.33	218.50	
107	Sharr llamperie 4351fct	Copë	1	96.48	18.00	113.85	96.48	17.37	113.85	
108	Pistolet ajri af 201z	Copë	1	54.58	18.00	64.40	54.58	9.82	64.40	
109	Bw3 I0/trapan me ajer ¼”6bar	Copë	1	92.58	18.00	109.25	92.58	16.67	109.25	
110	Haftajic me ajer 40088	Copë	1	45.81	18.00	54.05	45.81	8.24	54.05	
111	Cikular hs7601	Copë	1	160.81	18.00	189.75	160.81	28.94	189.75	
112	Zdruktu elektrik rende VLN 108	Copë	1	67.25	18.00	79.35	67.25	12.10	79.35	
113	Shpuse me bateri 10.8V 1.5 AH df331dwy	Copë	1	96.48	18.00	113.85	96.48	17.37	113.85	

4 Furnizimi makineri dhe pajisje

114	Zmirluese GEX 150 AC	Copë	1	199.79	18.00	235.75	199.79	35.96	235.75	
115	Manometer per CO2me 2 ore	Copë	1	67.25	18.00	79.35	67.25	12.10	79.35	
116	Filter i ujit ndares 3/8	Copë	1	14.62	18.00	17.25	14.62	2.63	17.25	
117	Vinq 3 ton	Copë	1	258.26	18.00	304.75	258.26	46.49	304.75	
118	lichja anti vibruse ventilatorit spanjoll 4000m3 ose ekuivalent	Copë	1	633.47	18.00	747.50	633.47	114.03	747.50	
119	Grilat minimum 20x40cm	Copë	5	146.19	18.00	172.50	730.93	131.57	862.50	
TOTALI PËRGJITHSHEM ME TVSH:							48,577.20	8,743.90	57,321.10	W

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	N.P.SH "ONI Design"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Ilir Sadiku
NËNSHKRIMI:	<i>Ilir Sadiku</i>
DATA:	29.10.2018
VULA:	



Handwritten signature