



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-6187-5-2-1/C211
14 Nr. 1070/19
Dt. 17.10.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **Sali Maxhuni B.I. “emri i biznesit NNP “ Ndërtimtari Maxhunaj “emri tregtar me seli në Vushtrri, me ARBK : 810683161, të cilën e përfaqëson z. Sali Maxhuni, në tekstin e mëtejshëm: KRYESI I PUNËVE,**

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i palestrës sportive dhe rrethojës, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	61	8	7	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	0	9	7	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Renovimi i rrethojës dhe palestrës sportive “ Jeton Tërstena “ në Vushtrri**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-097-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.**
- 1.3 Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo **më gjatë se 25 ditë pune (e hënë – e shtunë) nga data e fillimit të punimeve.**
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 17.582,00€ (shtatëmbëdhjetmijpesqindtetëdhjetëdy/00 Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	17.10.2019
Vula:	

Për Kontraktuesin:

Emri:	Sali Maxhuni
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit
Nënshkrimi:	
Data:	17.10.2019
Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Numri i prokurimit: VU644-19-6187-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VU644-19-097-521 Titulli: Renovimi i palestrës sportive dhe rrethojës

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 18, 8 apo 0, e jo në formatin 18% apo 8% apo 0%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, çmimi duhet shkruar me dy decimale pasë presjes dhejetore

Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sacitë e prezantuarat janë të Paralogaritura, Punëkryesi duhet t'ia prezanttoj përmes Librit Ndër Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në g. funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (TVSH)
1	Punët e planifikimit dhe gërmimit								
1.1	Shënimi gjedezik i trasesë në tërë perimetrin e parcelles dhe i trasesë para fillimit të punimeve, ë dhëna të mërrën nga drejtorja përgjegjëse.	m'	612.00	0.42	18.00	0.50	259.32	46.68	
1.2	Pastrimi, prerja, drunjtve dhe barit në tërë sipërfaqën e gjelbëruarë të parcelles, materiali i gërmuarë të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuar	m ²	10250.00	0.17	18.00	0.20	1.737.29	312.71	2.
1.3	Gërmimi i gjërë i thmeleve të vequara nga betoni materialit i gërmuarë duhet të ngarkohet dhe transportonet në vendin e caktuarë nga org. mbikqyrës	m'	250.00	5.08	18.00	6.00	1.271.19	228.81	1.


1.4	Prerja e gardhit metalik egzistues në panele rrethoja e gzistuese të vendoset në afërsi të objektit sipas urdhrave të org. mbikqyrës	m	250.00	3.39	18.00	4.00	847.46	152.54	1.00
2	Punet e renovimit të nryeve sanitare								
2.1	Demolimi i rjetit të kanalizimit në hapstrat e nryeve sanitare	m ¹	36.00	0.85	18.00	1.00	30.51	5.49	
2.2	Demolimi me kudes e llavabove dhe baterive	copë	8.00	2.54	18.00	3.00	20.34	3.66	
2.3	Demolimi me kujdes baterive	copë	8.00	2.54	18.00	3.00	20.34	3.66	
2.4	Demolimi i ëc gjacave	copë	8.00	2.54	18.00	3.00	20.34	3.66	
2.5	Demolimi i mureve egzistues me trashësi t=12cm , materialit i demtuarë të ngarkohet dhe transportohet në deponi legale	m ²	24.00	5.08	18.00	6.00	122.03	21.97	
2.6	Demolimi i dyerve të nryeve sanitare	copë	10.00	3.39	18.00	4.00	33.90	6.10	
2.7	Demolimi i keramikave egzistues ne dyshem dhe shtresës nivelizuse deri në pllakën e konstruktive	m ²	42.00	0.85	18.00	1.00	35.59	6.41	
2.8	Demolimi i rjetit të kanlizimit fekal për pjesën e rjetit egzistues të brendshëm , në këtë pozicion është përfshirë rishikimi i rjetit egzistues	m ¹	34.20	3.39	18.00	4.00	115.93	20.87	
2.9	Demolimi i keramikave egzistuese ne dyshem e dhe muret e hapësires për trajtim	m ²	45.80	0.85	18.00	1.00	38.81	6.99	
2.1	Furnizimi me material dhe rrafshimi i sipërfaqës së dyshemes për vendosjen e keramikave të dyshemes dhe mureve	m ²	60.20	5.08	18.00	6.00	306.10	55.10	

2.11	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i dyshems dhe mureve me masë të langët në dy shtresa	m ²	60.20	2.54	18.00	3.00	153.05	27.55	1
2.12	Furnizimi me material dhe vendosja eEC të rrafshata nga materiali i porculanit në këtë pozicion është përfshirë edhe punet e addimitit dhe montimit në vend, me fontan, në këtë pozicion është përfshirë edhe kyqija në ujsjellësin egzistues	cope	4.00	33.90	18.00	40.00	135.59	24.41	1
2.13	Furnizimi me material dhe montimi dyeve nga materjili i kombinuar PVC me trashësi t=8cm me dimensione 80x210	copë	6.00	127.12	18.00	150.00	762.71	137.29	9
2.14	Furnizimi me material dhe montimi dyeve nga materjili i kombinuar PVC me trashësi t=8cm me dimensione 90x211	copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	3
2.15	Furnizimi me material dhe montimi i lamave të me dimensione 50x60cm me mbajtës të ankeruarë, me të gjitha materialët e nevojshme të si pasqyrë profesionale, mabajtës spuni dhe letra, në këtë pozicion është përfshirë edhe kyqja në rrethin egzistues	copë	8.00	42.37	18.00	50.00	338.98	61.02	4
2.16	Furnizimi me material dhe montimi i baterive të kualitetit të lartë tipit rosfaq me ujë të ftohet	copë	8.00	15.25	18.00	18.00	122.03	21.97	1
2.17	Furnizimi me material dhe montimi i rrethit të ujsjellësit dhe të gjitha pjesët fazonilike për kyqje në ujsjellës	m ¹	55.00	2.54	18.00	3.00	139.83	25.17	1

2.18	Furnizimi me matrijal dhe montimi i globave lled me dimesine 20x20cm të përfshihet edhe ndërpresat	copë	8.00	6.78	18.00	8.00	54.24	9.76	
3	Punët e rehabilitimit dhe montimit								
3.1	Gërmimi i gjërë i themleve të veqara me dimensione 40x40x80cm, materjali i gërmuar të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuar nga org. mbikqyrës	copë	225.00	3.39	18.00	4.00	762.71	137.29	9
3.2	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja e zhavorit në fundin e themelit me trashësi t=10cm	m ³	15.50	10.17	18.00	12.00	157.63	28.37	1
3.3	Furnizimi punimi dhe montimi i shtyllave të zinguarar me kokë në fabrikuar gjysëm rrethore antiparking me dimensione H=1.7m dhe diameter d=100mm me trashësi e murit d=1.8mm në këtë pozicion të përfshihet edhe vendosja e shiritit furocent me gjërsi b=15cm	copë	225.00	13.56	18.00	16.00	3,050.85	549.15	3,6
3.4	Furnizimi me materjali dhe betonimi i themeleve me MB 25/30 të veqara paraprakishte të vendosën shtyllat ani parking	m ³	35.10	54.24	18.00	64.00	1,903.73	342.67	2,24
3.5	Furnizimi me materjal dhe saldimi i rrethojës egzistuese sipas nevojës në vendin e ngjarjes me lartësi h=2.20m në këtë pozicion të është përfshirë edhe punet e montimit në vend para betonimit	m'	265.00	3.39	18.00	4.00	898.31	161.69	1,06

Numri i prokurimit: VU644-19-6187-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-097-521 Titulli: Renovimi i palestres sportive dhe rrethofes

3.6	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e gardhit metalik h=2.5mëgzistues me shtrese mborjtese antikorrezion dhe lyrja në dy shtresa më ngjyrë nianca e caktuarë nga org. mbikqyrës	m'	265.00	3.39	18.00	4.00	898.31	161.69	1.0
3.7	Gërmimi i gjerë i themleve të vequara me dimensione 50x50x80cm, materiali i gërmuarë të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuarë nga org. mbikqyrës	copë	25.00	4.24	18.00	5.00	105.93	19.07	1
3.8	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve me MB 25/30 të vequara paraprakishte të vendosën shtyllat ani parking	m ³	5.00	59.32	18.00	70.00	296.61	53.39	38
3.9	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja e zhavorit në fundin e themeit me trashësi t=10cm	m ³	0.63	10.17	18.00	12.00	6.36	1.14	
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH :							14,900.25	2,682.05	17,582.30

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NNP NDERITIMTARI MAXHUNAJ
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	SALI MAXHUNI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	10/9/2019
VULA:	