



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 24 – 6296 – 2-1-1/C957
14 Nr. 837/24
Dt. 03.10.2024

KONTRATË SHËRBIMI/FURNIZIMI
(Kontratë Publike Kornizë)

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**), dhe
2. **G.O.E. " Lurn "sh.p.k., emri i biznesit, me seli në Prishtinë, me ARBK: 810084062 & " Limit Project "sh.p.k. me seli në Prishtinë, me ARBK: 811312561, të cilët i përfaqëson znj. Albana Hasanaj, në tekstin e mëtejme KONTRAKTUESI - FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon: **Dislokimi i rrjetit energjetik**, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	2	4	62	9	6	2	1	1
Prokurimi Nr.	VU644	2	4	0	6	4	2	1	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i shërbimeve dhe / ose furnizimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Dislokimi i rrjetit energjetik**, sipas Përshkrimit të Artikujve dhe Çmimeve si dhe / ose Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-24-064-211**
- 1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. Psh, Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Organ tjetër i përfshirë në këtë kontratë, tenton të kryej shërbime dhe / ose blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për shërbime dhe / ose furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Autoriteti Kontraktues dhe Menaxheri i Kontratës janë të obliguar të përdorin këtë marrëveshje kornizë kurdo që bënë blerjen e mallrave të përmendura në pikën 1.1.
- 1.4 Sasi të e artikujve, si në pjesën II. Lista e Artikujve dhe Çmimeve, pjesë e kësaj Kontrate, nuk janë të parapara, dhe pragu plus/minus tridhjet përqind (30 %) nuk vlenë.
- 1.5 Njësia Kërkuese, Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës i A.K. kanë përgjegjësinë e plotë që të kujdesen që sasi të realizuara (shpenzuara) të shërbimeve dhe / ose furnizimeve dhe / ose punëve të porositura të mos ndryshojnë substancialisht në raport me peshën e dhënë sipas grupeve të nëntotaleve si në Përshkrimin e shërbimeve dhe/ ose furnizimeve dhe / ose punimeve si dhe çmimeve, që donë të thotë se nuk duhet të porositen vetëm shërbime ose furnizimet ose punët nga një pozicion apo grup i furnizimeve ose i punëve dhe / ose shërbimeve të caktuar, por porosia duhet të jetë proporcionale dhe në raport me peshën e dhënë si në Përshkrimin e punëve dhe / ose shërbimeve dhe / ose furnizimeve , si dhe Çmimeve.
- 1.6 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: 03.10.2024 dhe përfundon më së largu deri më dt. 02.10.2027 duke përfshirë edhe këtë datë.

1.7 Nëse Urdhërblerja është dhënë pak kohë pra se kontrata publike kornizë të skadoj, dërgesa mundë të bëhet pas dates së skadimit të kontratës.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim të mallit të porositur për ekzekutim të shërbimeve dhe / ose furnizimit do të jetë jo më gjatë se 10 (dhjetë) ditë kalendarike nga koha e lëshimit – dërgimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.
- 2.2 Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin ti ekzekutoi shërbimet e porositura dhe / ose t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda afatit kohorë të specifikuar në këtë kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon pas skadimit të afatit të liferimit të mallit sipas kësaj Kontrate dhe dates së dërgimit të Porosisë, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të porositura dhe / ose furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.
- 2.3 Vendi i dorëzimit të ekzekutimit të shërbimeve dhe / ose dorëzimit – instalimit të pajisjeve të furnizuara do të jetë vendi (rruga, shtylla, kutia dhe / ose shtëpize dhe objekte tjera të saktësuara si në Përshkrimin e pozicioneve dhe Çmimeve, pjesë përbërëse e kësaj Kontrate.
- 2.5 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimet njësi të furnizimeve dhe / ose shërbimeve dhe / ose punëve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Artikujve dhe Çmimeve e dorëzuar nga Kryesi i Shërbimeve /Furnizuesi.
- 3.2 Vlera totale e indikativë e Kontratës është: 237,500.00€ (dyqindetridhjeteshtatmijesqind/00 Euro).
- 3.4 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Kontigjentin e pranuar dhe të aprovuar nga Menaxheri i Kontratës dhe të konfirmuar me Raportin me shkrim nga Komisioni i Pranimit të shërbimeve dhe/ose mallit dhe / ose punimeve i Autoritetit Kontraktues.
- 3.5 Shumat do të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore të kësaj Kontrate si dhe Kushteve të Përgjithshme dhe / ose Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e Dosjes së Tenderit.
- 3.6 Kontraktuesi ka për obligim që malli i porositur respektivisht i liferuar dhe / ose shërbimet e ekzekutuara dhe / ose punimet e ekzekutuara sipas përshkrimit teknik) të jetë cilësorë, me përshtatshmëri dhe me afat të pranueshëm të përdorimit si dhe ti përmbushë në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit si dhe të respektoj Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës.
- 3.7 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar gjitha furnizimet ose shërbimet ose punët e porositura prej Menaxherit të Kontratës dhe të jenë pranuar nga Komisioni i Autoritetit Kontraktues për pranimin e mallit dhe / ose shërbimeve/punimeve të përfunduara.

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare ;
- (d) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (e) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues: Komuna Vushtrri

Për Kontraktuesin : " Lurn "sh.p.k & "
LimitProject"sh.p.k.– Prishtinë

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Albana Hasanaj
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Drejtoreshë
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.10.2024	Data:	03.10.2024
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shtetimi: Te përshkrimi i cimeveve duhet plotësoar vetën kolonën F dhe G; Në kolonën F, ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetën si numër 0, 8 apo 18, e jo në formën 0%-8%-18%-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me graminë për njësi me TVSH, po ashtu emimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëzës dhjetore


Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Qmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Qmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
-----	--------------------------	---------------	-------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	------	--------------------

DISLOKIMI I RRJETIT

Kategoria I.

(Kategoria A 15% e pikeve në vlerësim)

15%									
1	Shtëpize e metalit për transformator TIP 1 ku përmban 1x(Kthinë me ndarës të fuqisë 20 kV 630 A, 16 kA)+1x(Kthinë për mbrojtje të transformatorit me siguresa dhe ndarës 20 kV 630 A 16 kA)+1x(hapsire e lire) si dhe hapësirë për transformator dhe bllokun e TU sipas detajit.	cop	1	4576.27	18.00	5400.00	4576.27	823.73	5400.00
2	Orman distribuiv i jashtëm TU 50 kVA	cop	1	1690.68	18.00	1995.00	1690.68	304.32	1995.00
3	Orman distribuiv i jashtëm TU 100 kVA	cop	1	1906.78	18.00	2250.00	1906.78	343.22	2250.00
4	Orman distribuiv i brendshëm TU 1250KVA	cop	1	8050.85	18.00	9500.00	8050.85	1449.15	9500.00
5	Orman distribuiv i brendshëm TU 1600KVA	cop	1	8474.58	18.00	10000.00	8474.58	1525.42	10000.00
6	Kuader për montim në shtyllë me mbajtëse të pasme për montim të një njëhësori.	cop	1	55.08	18.00	65.00	55.08	9.92	65.00
7	Shkarkues të mbtensionit , tensioni nominal i shkarkuesve 20 [kV], rryma 10 [kA], për montim të jashtëm.	cop	1	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00
8	Shkarkues të mbtensionit , tensioni nominal i shkarkuesve 10 [kV], rryma 10 [kA], për montim të jashtëm.	cop	1	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00
9	Përçelësit katodik metaloid 440[V], 5/1,4[kA].	cop	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
10	Izolatorë mbajtës të drejtë nga silikoni tip " PSI 20 kV "	cop	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
11	Izolatorë i silikonit tipi " ZNSI 20 kV EE "	cop	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
12	Izolatorë i përçelantit-gelqit tipi " VHD 20 kV "	cop	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
13	Konzollë e rrafshët metalike të tipit KÇ 16/30 GZ për shtyllat këndore tip SHB-12/1600 (d=285 -320) mm	cop	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
14	Konzollë e rrafshët metalike të tipit KÇ 16/32 GO (për degëzim)për shtyllat këndore tip SHB-12/1600.(d=320- 340) mm	cop	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
15	Konzollë e rrafshët të metalit të tipit VNK - 12/1000 për shtyllat këndore tip SHB-12/1000.(d=240 -285) mm	cop	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
16	Konzollë e rrafshët të metalit të tipit VNK - 12/315 për shtyllat bartëse tip SHB-12/315 (d=150 -160) mm	cop	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00



17	Unazave mbërtthyese me vegë nga çeliku për varje dhe tërheqje të kabllit ABC shylla këndore-me diametër 300 - 360 mm	cop	1	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
18	Unaza mbërtthyese nga çeliku me elemente përcjellëse për varje të kabllit XHE 48/0-A me diametër 250-350 mm	cop	1	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
19	Unaza mbërtthyese nga çeliku me elemente përcjellëse për tërheqje të kabllit në të dy anët XHE 48/0-A me diametër 250-350 mm	cop	1	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
20	Shiriti të tokëzuesit me seksion Fe/Zn 25x4 [mm].	kg	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
21	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm].	cop	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00
22	Sonda për tokëzim Fe/Zn 2 m, Ø 76mm	cop	1	23.73	18.00	28.90	23.73	4.27	28.00
23	Shiriti metalik me vrima me gjeresi 20mm	m	1	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00
24	Mbrojtësit të kabllit në gjatësi 2.5[m]	cop	1	55.08	18.00	65.00	55.08	9.92	65.00
25	Përquesi Al/Ce 150/25mm2 (0.605 kg/m) ;	kg	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
26	Kabelli të tensionit të mesëm të tipit XHE 49-A 1x150/25mm ² , 20 kV	m	1	7.63	18.00	9.00	7.63	1.37	9.00
27	Kabelli X00/0-A, 1kV, 4x16 mm2	m	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
28	Kabelli X00/0-A, 1kV, 4x25 mm2	m	1	3.81	18.00	4.50	3.81	0.69	4.50
29	Kabelli PPOO, 1kV, 1x50mm2	m	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
30	Kabelli PPOO, 1kV, 1x70mm2	m	1	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
31	Kabelli PPOO, 1kV, 1x95mm2	m	1	11.86	18.00	14.00	11.86	2.14	14.00
32	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x16mm2	m	1	4.66	18.00	5.50	4.66	0.84	5.50
33	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x25mm2	m	1	6.61	18.00	7.80	6.61	1.19	7.80
34	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x35mm2	m	1	6.95	18.00	8.20	6.95	1.25	8.20
35	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x50mm2	m	1	8.05	18.00	9.50	8.05	1.45	9.50
36	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x70mm2	m	1	9.75	18.00	11.50	9.75	1.75	11.50
37	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x95mm2	m	1	11.44	18.00	13.50	11.44	2.06	13.50
38	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x120mm2	m	1	13.98	18.00	16.50	13.98	2.52	16.50
39	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x150mm2	m	1	19.66	18.00	23.20	19.66	3.54	23.20
40	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x185mm2	m	1	20.17	18.00	23.80	20.17	3.63	23.80
41	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x240mm2	m	1	22.46	18.00	26.50	22.46	4.04	26.50
42	Kabelli PPOO A, 1kV, 4x16mm2	m	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
43	Kabelli PPOO, 1kV, 4x25mm2	m	1	6.61	18.00	7.80	6.61	1.19	7.80
44	Kabelli PPOO, 1kV, 4x35mm2	m	1	6.95	18.00	8.20	6.95	1.25	8.20
45	Kabelli PPOO, 1kV, 4x50mm2	m	1	8.05	18.00	9.50	8.05	1.45	9.50
46	Kabelli PPOO, 1kV, 4x70mm2	m	1	9.75	18.00	11.50	9.75	1.75	11.50
47	Kabelli PPOO, 1kV, 4x95mm2	m	1	11.44	18.00	13.50	11.44	2.06	13.50
48	Kabelli PPOO, 1kV, 4x120mm2	m	1	13.98	18.00	16.50	13.98	2.52	16.50
49	Kabelli PPOO, 1kV, 4x150mm2	m	1	19.66	18.00	23.20	19.66	3.54	23.20

50	Kabelli PPOO, 1kV, 4x185mm ²	m	1	20.17	18.00	23.80	20.17	3.63	23.80
51	Kabelli PPOO, 1kV, 4x240mm ²	m	1	22.46	18.00	26.50	22.46	4.04	26.50
PREJ 1 - 51				TOTALIA			26013.98	4682.52	30696.50
B20%	Kategoria 2.								(Kategoria B 20% e pikëve në vlersim)
52	Fije izoluese PVC, H07V-R, TU (PF) (Kuç, Zi, Kafë, Kaler, verdh-gjelbër) Cu 1x35 mm ²	m	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
53	Fije izoluese PVC, H07V-R, TU (PF) (Kuç, Zi, Kafë, Kaler, verdh-gjelbër) Cu 1x50 mm ²	m	1	6.78	18.00	8.00	6.78	1.22	8.00
54	Fije izoluese PVC, H07V-R, TU (PF) (Kuç, Zi, Kafë, Kaler, verdh-gjelbër) Cu 1x70 mm ²	m	1	7.20	18.00	8.50	7.20	1.30	8.50
55	Fije izoluese PVC, H07V-R, TU (PF) (Kuç, Zi, Kafë, Kaler, verdh-gjelbër) Cu 1x95 mm ²	m	1	15.25	18.00	18.00	15.25	2.75	18.00
56	Fije izoluese PVC, H07V-R, TU (PF) (Kuç, Zi, Kafë, Kaler, verdh-gjelbër) Cu 1x120 mm ²	m	1	7.80	18.00	9.20	7.80	1.40	9.20
57	Fije izoluese PVC, H07V-R, TU (PF) (Kuç, Zi, Kafë, Kaler, verdh-gjelbër) Cu 1x150 mm ²	m	1	15.25	18.00	18.00	15.25	2.75	18.00
58	Koka kabellivike tipit T- për sistemin me gas SF-6 për RMU dhe bushinga 630A, 20 kV -type RSTI :seksioni (95-240)mm ² .	set	1	186.44	18.00	220.00	186.44	33.56	220.00
59	Koka kabellivike tipit L- për sistemin me gas SF-6 për RMU dhe bushinga 630A, 20 kV type RIGS -seksioni 95-185mm ²	set	1	18.64	18.00	22.00	18.64	3.36	22.00
60	Lidhëse kabellivike për kabell - XHE-49 (polymer kabell)-për seksion -(95-120)mm ² dhe tension 20 kV	set	1	55.08	18.00	65.00	55.08	9.92	65.00
61	Lidhëse kaluese nga kablli me vaj me mbeshjtjellës të përtrashket metalik -ne kabelli XHE-49 (polymer kabell)-seksioni (70-150)mm ² për tension 20 kV	set	1	46.61	18.00	55.00	46.61	8.39	55.00
62	Lidhëse termokurëse te Kabellive nen tokesore 1 kV, 4x240 mm ²	set	1	18.64	18.00	22.00	18.64	3.36	22.00
63	Lidhëse termokurëse te Kabellive nen tokesore 1 kV, 4x185 mm ²	set	1	27.12	18.00	32.00	27.12	4.88	32.00
64	Lidhëse termokurëse te Kabellive nen tokesore 1 kV, 4x150 mm ²	set	1	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
65	Lidhëse termokurëse te Kabellive nen tokesore 1 kV, 4x120 mm ²	set	1	27.12	18.00	32.00	27.12	4.88	32.00

66	Lidhëse termokurëse te Kabëlave nentokësore 1 kV, 4x95 mm2	set	1	17.80	18.00	21.00	17.80	3.20	21.00
67	Lidhëse termokurëse te Kabëlave nentokësore 1 kV, 4x70 mm2	set	1	17.80	18.00	21.00	17.80	3.20	21.00
68	Lidhëse termokurëse te Kabëlave nentokësore 1 kV, 4x50 mm2	set	1	16.10	18.00	19.00	16.10	2.90	19.00
69	Lidhëse termokurëse te Kabëlave nentokësore 1 kV, 4x35 mm2	set	1	15.68	18.00	18.50	15.68	2.82	18.50
70	Lidhëse termokurëse te Kabëlave nentokësore 1 kV, 4x25 mm2	set	1	15.25	18.00	18.00	15.25	2.75	18.00
71	Lidhëse termokurëse te Kabëlave nentokësore 1 kV, 4x16 mm2	set	1	13.56	18.00	16.00	13.56	2.44	16.00
72	Kleme Super Unimax 25/150	cop	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
73	Kleme Super Unimax 10/95	cop	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
74	Kleme Super Unimax 6/50	cop	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
75	Kleme Super Unimax 6/35	cop	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
76	Kleme Super Unimax 4/25	cop	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50
77	Kleme Alumini univerzale "UNIMAX" per seksion 10-95 mm2	cop	1	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
78	Kleme Alumini univerzale "UNIMAX" per seksion 6-50 mm2	cop	1	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
79	Kleme Alumini univerzale "UNIMAX" per seksion 6-35 mm2	cop	1	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
80	Papuçe për kabell 240 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
81	Papuçe për kabell 185 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
82	Papuçe për kabell 150 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
83	Papuçe për kabell 120 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
84	Papuçe për kabell 95 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00

85	Papuge për kabëll 70 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
86	Papuge për kabëll 50 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
87	Papuge për kabëll 35 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
88	Papuge për kabëll 25 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
89	Papuge për kabëll 16 mm2 Al-Cu	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
90	Papuge për kabëll 240 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
91	Papuge për kabëll 185 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
92	Papuge për kabëll 150 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
93	Papuge për kabëll 120 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
94	Papuge për kabëll 95 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
95	Papuge për kabëll 70 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
96	Papuge për kabëll 50 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
97	Papuge për kabëll 35 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
98	Papuge për kabëll 25 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
99	Papuge për kabëll 16 mm2 Al	cop	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
TOTALI B:					731.10	131.60		862.70	
Kategoria 3.									
(Kategoria C 40% e pikëve në vlersim)									
C40%									
100	Gëzhoja (kapsolle) lidhës për kabell 4x16 mm2 Al-Cu	set	1	1.02	18.00	1.20	1.02	0.18	1.20
101	Gëzhoja (kapsolle) lidhës për kabell 4x25 mm2 Al-Cu	set	1	0.93	18.00	1.10	0.93	0.17	1.10
102	Gëzhoja (kapsolle) lidhës për kabell 4x35 mm2 Al-Cu	set	1	1.10	18.00	1.30	1.10	0.20	1.30

103	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x50 mm2 Al-Cu	set	1	1.27	18.00	1.50	1.27	0.23	1.50
104	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x70 mm2 Al-Cu	set	1	1.27	18.00	1.50	1.27	0.23	1.50
105	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x95 mm2 Al-Cu	set	1	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00
106	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x120 mm2 Al-Cu	set	1	2.12	18.00	2.50	2.12	0.38	2.50
107	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x150 mm2 Al-Cu	set	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00
108	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x185 mm2 Al-Cu	set	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00
109	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x240 mm2 Al-Cu	set	1	3.39	18.00	4.00	3.39	0.61	4.00
110	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x16 mm2 Al-Al	set	1	0.85	18.00	1.00	0.85	0.15	1.00
111	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x25 mm2 Al-Al	set	1	0.85	18.00	1.00	0.85	0.15	1.00
112	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x35 mm2 Al-Al	set	1	0.85	18.00	1.00	0.85	0.15	1.00
113	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x50 mm2 Al-Al	set	1	1.27	18.00	1.50	1.27	0.23	1.50
114	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x70 mm2 Al-Al	set	1	1.27	18.00	1.50	1.27	0.23	1.50
115	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x95 mm2 Al-Al	set	1	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00
116	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x120 mm2 Al-Al	set	1	2.12	18.00	2.50	2.12	0.38	2.50
117	Gēzhoja (kapsolē) lidhās pār kabeli 4x150 mm2 Al-Al	set	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00

118	Gëzhoja (kapsollë) lidhës për kablë 4x185 mm ² Al-Al	set	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00	
119	Gëzhoja (kapsollë) lidhës për kablë 4x240 mm ² Al-Al	set	1	3.39	18.00	4.00	3.39	0.61	4.00	
120	Gëzhoja (kapsollë) lidhës për kablë 4x300 mm ² Al-Al	set	1	1.02	18.00	1.20	1.02	0.18	1.20	
121	Klème rendore te plastikës për perçues deri 35 mm ²	cop	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00	
122	Klème rendore te plastikës për perçues deri 25 mm ²	cop	1	2.12	18.00	2.50	2.12	0.38	2.50	
123	Klème rendore te plastikës për perçues deri 16 mm ²	cop	1	1.78	18.00	2.10	1.78	0.32	2.10	
124	Klème fundore për përçues Cu 2.5 mm ² , 0.4 kV	cop	1	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00	
125	Klème fundore për përçues Cu 4 mm ² , 0.4 kV	cop	1	2.71	18.00	3.20	2.71	0.49	3.20	
126	Klème fundore për përçues Cu 6 mm ² , 0.4 kV	cop	1	2.97	18.00	3.50	2.97	0.53	3.50	
127	Klème fundore për përçues Cu 10 mm ² , 0.4 kV	cop	1	3.22	18.00	3.80	3.22	0.58	3.80	
128	Klème fundore për përçues Cu 16 mm ² , 0.4 kV	cop	1	1.78	18.00	2.10	1.78	0.32	2.10	
129	Njëhsor elektronik i thjeshtë tre fazo, 3x230 V/400 V	cop	1	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00	
130	Njëhsor elektronik Multifunksional, 3x230 V/400 V	cop	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00	
TOTALI C:				88.98	16.02	105.00				
D20%	Kategoria 4.						(Kategoria D 20% e përkëmbjesit)			


131	Punimi i bazamenteve të ormanave per katër, gjashtë dhe dhjetë njesorë duke përfshirë: miltjen e dheut dhe transportin gjër me depoini, punimin e bazamentit me beton te armiturar te klasit C 25/30, gypat PE për Kabëllit hyrese dalese me qelitim kyçjet shtepjaqe.	cop	1	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
132	Zhvendosja dhe Montimi i trupi të yjetër të Trafo Shtyllës (ekzistuese).	cop	1	805.08	18.00	950.00	805.08	144.92	950.00
133	Shtylla të tensionit të ulët (TU) bartëse prej betonit me gjatësi 9 [m] tip SHB 9/315	cop	1	322.03	18.00	380.00	322.03	57.97	380.00
134	Shtylla të tensionit të ulët (TU) këndore prej betonit me gjatësi 9 [m] tip SHB 9/1000.	cop	1	427.97	18.00	505.00	427.97	77.03	505.00
135	Shtylla të tensionit të ulët (TU) këndore prej betonit me gjatësi 9 [m] tip SHB 9/1600.	cop	1	355.93	18.00	420.00	355.93	64.07	420.00
136	Shtylla të tensionit të lartë këndore të betonit me gjatësi 12 [m] tip SHB 12/1000.	cop	1	516.95	18.00	610.00	516.95	93.05	610.00
137	Shtylla të tensionit të lartë këndore të betonit me gjatësi 12 [m] tip SHB 12/1600.	cop	1	720.34	18.00	850.00	720.34	129.66	850.00
138	Ndërtimi i kanalit për shtrirje të lirë të Kabëllis 0.4kV dhe 10(20)kV me dimensione (0.6x0.9 x L) m (rastit kur kemi dy linja ne një kanal), (tipi i kanalit K-7),	m	1	13.98	18.00	16.50	13.98	2.52	16.50
139	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 2 gypa Ø 200 mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65 x1 20 xL) m (tipi i kanalit K-3),	m	1	18.64	18.00	22.00	18.64	3.36	22.00
140	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 4 gypa Ø 200 mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65x1.45xL) m (tipi i kanalit K-1),	m	1	23.73	18.00	28.00	23.73	4.27	28.00
141	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 6 gypa Ø 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.9x1.45xL) m (tipi i kanalit K-14),	m	1	15.25	18.00	18.00	15.25	2.75	18.00
142	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 12 gypa Ø 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (1.15x1.70xL) m (tipi i kanalit K-22),	m	1	11.86	18.00	14.00	11.86	2.14	14.00
143	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 10 gypa Ø 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.90x1.95xL) m (tipi i kanalit K-24),	m	1	10.17	18.00	12.00	10.17	1.83	12.00
144	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 9 gypa Ø 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.90x1.70xL) m (tipi i kanalit K-25),	m	1	9.32	18.00	11.00	9.32	1.68	11.00
145	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 8 gypa Ø 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.90x1.70xL) m (tipi i kanalit K-28),	m	1	9.75	18.00	11.50	9.75	1.75	11.50
146	Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 7 gypa Ø 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.90x1.70xL) m (tipi i kanalit K-29),	m	1	5.08	18.00	6.00	5.08	0.92	6.00
147	Ndërtimi i pusetave me dimensione te brendshme (2.0x2.0x2.0) m,	cop	1	1228.81	18.00	1450.00	1228.81	221.19	1450.00

148	Ndërtimi i pusetave me dimensione te brendshme (1.6x1.6x1.8) m.	cop	1	1144.07	18.00	1350.00	1144.07	205.93	1350.00
149	Ndërtimi i pusetave me dimensione te brendshme (1.5x2.0x2.0) m.	cop	1	1016.95	18.00	1200.00	1016.95	183.05	1200.00
150	Ndërtimi i pusetave me dimensione te brendshme (1.2x1.2x1.8) m.	cop	1	805.08	18.00	950.00	805.08	144.92	950.00
151	Kapak me korniz per puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 KV (400kN), kapak jo metalik	cop	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
152	Kapak me korniz per puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 KV (400kN), kapak metalik	cop	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
153	Furnizimi me beton te klases C 25/30 dhe vuarja ne verper.	m3	1	156.78	18.00	185.00	156.78	28.22	185.00
154	Furnizimi me armatur rrete si: Q-131; Q-335; Q-524 si dhe armatur te drejte si: Ø8 mm, Ø10mm; Ø12 mm etj	kg	1	2.71	18.00	3.20	2.71	0.49	3.20
155	Furnizimi me Rete te fraksioneve 2-4 mm dhe 0-2 mm shtrira dhe nqleshia	m3	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
156	Furnizimi me Zhavor te fraksionit 0-3/1.5 mm dhe 0-60 mm shtrira dhe nqleshia.	m3	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
157	Prisnja e trotuareve prej elementeve te betonit kubizat(kocka) si dhe riparimi i tyre (kthimi ne gjendje te marcarshme.	m2	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
158	Prejja e asfaltit dhe betonit tek rrugët dhe trotuarët	m	1	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
159	Furnizimi me material dhe riparimi i asfaltit dhe betonit tek rrugët dhe trotuarët	m2	1	35.59	18.00	42.00	35.59	6.41	42.00
160	Furnizimi me material si dhe realizimi i Shpimit nën rrugët të asfaltuar apo nën hekurdhë me gyp te brinjzuar HDPE Ø200mm, SN-4	m	1	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
161	Gyp Ø300 mm prej betoni me gjaesi 1.0 m	cop	1	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
162	Gyp Ø400 mm prej betoni me gjaesi 1.0 m	cop	1	55.08	18.00	65.00	55.08	9.92	65.00
163	Gyp Ø500 mm prej betoni me gjaesi 1.0 m	cop	1	57.63	18.00	68.00	57.63	10.37	68.00
164	Gyp Ø600 mm prej betoni me gjaesi 1.0 m	cop	1	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
165	Kalimi i urave me konstrukcion metalik mbahtes I cili konstrukcion duhet te ndetohet me qelim mbahtjen e min. 4 gypave PE Ø200mm si dhe mbeshtetja e ketij konstrukcionit me lllamarin te gelvanizuar ose plastifikuar.	m	1	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00
166	Gyp elastik i brinjzuar për Kabëll PE Ø63, për përdorim të jashtëm, rezistent ndaj RU.	m	1	3.81	18.00	4.50	3.81	0.69	4.50
167	Gypa të brinjzuar PE me diametër Ø 160mm SN 4, (4 KN/m ²)	m	1	5.51	18.00	6.50	5.51	0.99	6.50
168	KERKESË PER LEJE HYRJE KËRKESË PËR APPROVIM TË PROJEKTTIT	cop	1	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
169	Gypa të brinjzuar PE me diametër Ø 200mm SN 4, (4 KN/m ²)	m	1	7.20	18.00	8.50	7.20	1.30	8.50

170	Matja e rezionencë së tokëzimit -atëstet, shqyrtimi i izolimit të Kabëlilve, TS 10120/0.4 KV dhe punimi i projektit të realizimit	push	1	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
TOTALI D:					9204.83	1656.87	10861.70		

REKAPITULLIMI

Kategoria	Përshkrimi	Çmimi total me TVSH në €	Çmimi total i peshuar
A15%	Kategoria 1.	30696.50	4604.48
B20%	Kategoria 2.	862.70	172.54
C40%	Kategoria 3.	105.00	42.00
D20%	Kategoria 4.	10861.70	2172.34
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (çfarëat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila duhet të shënohet në Formularin e ofertes dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.			6991.36

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	LURN SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	TË OE: ALBANA HASANI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	11.09.2024
VULA:	

Vëmendje:

Të gjitha çmimet e specifikuara në tender duhet të deklarohen në Euro (€).

Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presjes dhjetore.

Cdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës,

rjedhimisht të oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjësime,

Nëse ndodhë ndonjë gabim në plotësimin e paramases AK nuk mbanë përgjegjësi.