



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-8752-1-3-6/C952
14 Nr. 813/24
Dt. 30.09.2024

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si Autoritet Kontraktues, të cilën e përfaqëson: **Ilmi Azemi– Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**) , dhe
2. **" HPI " SH.P.K., Prishtinë**, me seli në **Prishtinë**, me ARBK : **810153750**, të cilën e përfaqëson z. **Arianit Morina**, në tekstin e mëtejme: **FURNIZUESI** ,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë: **Furnizimi me paisje për praktikë profesionale për drejtimin e zdrukthtarisë në SHMT "Lutfi Musiqi"**., me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	87	5	2	1	3	6
Nr. iibrendshëm	VU644	2	4	0	7	8	1	3	6

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë : **Furnizimi me paisje për praktikë profesionale për drejtimin e zdrukthtarisë në SHMT "Lutfi Musiqi"**., në pajtim me Specifikat Teknike pjesë përbërëse e kësaj Kontrate.

1.2 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit dhe përfundon brenda afatit: jo më gjatë se 30 ditë kalendarike pas datës së nënshkrimit të kontratës.

1.3 Vendi i dërgimit do të jetë : **SHMT Lutfi Musiqi - Vushtrri**, në pajtim me Aneksin 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme, pjesë përbërëse e Dosjes së Tenderit dhe e kësaj Kontrate.

1.4 Incotermi i aplikueshëm do të jetë **DDP¹** (Detyra e Dërguar e Paguar).

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

¹ DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **8,932.00 €** (tetë mijë nëntqind e tridhjetë / 00 Euro).

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pasi që Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues dhe Komisioni i Pranimit të mallit të A.K. të konfirmoi me shkrim pranim-dorëzimin e aparateve, respektivisht pas dorëzimit të Raportit me shkrim se pajisjet janë dorëzuar – pranuar nga personat kompetent në institucionin në fjalë, si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor. Raporti me shkrim i hartuar dhe nënshkruar nga Menaxheri i Kontratës dhe Komisioni i Pranimit të Mallit do të dorëzohet, një kopje Kontraktuesit dhe një kopje Drejtorisë për Prokurim me qëllim të procedimit me pagesat për furnizimet dhe / ose shërbimet e përfunduara.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i furnizimeve dhe / ose shërbimeve është përgjegjësi e Furnizuesit ndërsa pajisjet e dorëzuara duhet, në të gjitha aspektet, të plotësojnë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni për cilësinë e mallit do të mbetet përgjegjësi e furnizuesit. **Kontraktuesi duhet të dorëzojë Deklaratën me shkrim e nënshkruar dhe e vulosur për garancionin e kualiteti të kontratës për periudhën e kohëzgjatjes prej 12 muaj nga data e dorëzimit të mallit.**

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat respektivisht të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj *kompensimeve* tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve dhe / ose shërbimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumë që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

14.2 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:





- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

E hartuar në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik:
" HPI " SH.P.K.– Prishtinë

Për Autoritetin Kontraktues – Komuna e
Vushtrrisë

Emri:	Arianit Morina	Emri:	Ilmi Azemi
Pozita:	Drejtore	Pozita:	Drejtore i Drejtorisë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.09.2023	Data:	30.09.2023
Vula:		Vula:	

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%-8%-apo-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëfjes dhjetore

Furnizimi me pajisje për praktikë profesionale për drejtimin e zdruktharisë në SHMT "Lutfi Musiqi"

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
I	Furnizimi me pajisje për praktikë profesionale për drejtimin e zdruktharisë SHMT "Lutfi Musiqi"								
	KGS 216 M SHARRË kendore me tertfjekte Te dhënat teknike Dimensionet 710 x 476 x 512 mm Sipërfaqja mbështetëse 345 x 730 mm Gjerësia maksimale e prerjes 90°/45° 305 / 215 mm Thellessia maksimale e prerjes në 90°/45° 70 / 40 mm Kapaciteti i prerjes 90°/90° 305 x 70 mm Kapaciteti i prerjes 45°/45° 215 x 40 mm Vendosja e rotullës majtas/djathtas 50/50 ° Tehu i sharrës anohet majtas/djathtas 47/2 ° Teh i sharrës 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1,181 "								
1	Fuqia e vlerësuar e hyrjes 1200 W Fuqia e vlerësuar e hyrjes S1 100%/1200 W Fuqia e vlerësuar e hyrjes S6 20%/1500 W Shpejtësia pa ngarkesë 5000 rpm Shpejtësia në ngarkesën e vlerësuar 3750 rpm Shpejtësia e prerjes 57 m/s Peshë 13,4 kg Gjatësia e kabllit 2 m	cope	1	296.61	18.00	350.00 €	296.61	53.39	350.00

<p>SXE 3150 (600444000) LËMUES ORBITAL Te dhënat teknike Diametri i jashtëkut mbështetës 150 mm Fuqia e vlerësuar e hyrjes 310 W Shpejtësia pa ngarkesë 4000 - 12000 rpm Frekuenca orbitale pa ngarkesë 8000 - 24000 opm Diametri i orbitës 3 mm Peshë (pa kabllo elektrike) 1,6 kg Gjatësia e kablilit 4 m LETRA rrumbullake per zmeriluese 50 cope</p>		1	160.17	18.00	189.00 €	160.17	28.83	189.00
<p>Ratifikuese W 13-125 QUICK (220-240 V / 50 - 60 HZ); KUTI KARTONI Te dhënat teknike Disku-Ø 125 mm Fuqia e vlerësuar e hyrjes 1350 W Shpejtësia pa ngarkesë 11000 rpm Çift rrotullues 3,4 Nm Fije boshiti M 14 Perimetri i dorëzës 206 mm Peshë (pa kabllo elektrike) 2,4 kg Gjatësia e kablilit 4 m</p>		1	118.64	18.00	140.00 €	118.64	21.36	140.00

<p>SET BS 18 L Aku burrashine me set veglash Të dhënat teknike Lloji i paketës së baterisëLIPOWER Tensioni i baterisë18 V Kapaciteti i paketës së baterisë 2 x 2 Ah Çift rrotullues maksimal, i butë25 Nm Çift rrotullues maksimal, i fortë50 Nm Çift rrotullues i rregullueshëm1,5 - 6 Nm Shpimi Ø çeliku 10 mm Shpimi-Ø dru i butë 20 mm Shpejtësië pa ngarkesë0 - 450 / 0 - 1800 rpm Kapaciteti i çakut1,5 - 13 mm Peshë pa bateri1,3 kg Peshë me paketën e baterive1,6 kg</p>		cope	1	139.83	18.00	165.00 €	139.83	25.17	165.00
<p>800-2 Burrashine elektrike me aksesore Të dhënat teknike Fuqia e vlerësuar e hvrjes800 W Drill-Ø murature 20 mm Shpimi -Ø beton 118 mm Shpimi Ø çeliku 13 Shpimi -Ø dru i butë 40 / 25 mm Shpejtësia pa ngarkesë0 - 1200 / 0 - 3200 rpm Shpejtësia në ngarkesën e vlerësuar850 / 2200 rpm Shtkalla maksimale e ndikimit51200 bpm Ingranazhet 2 Kapaciteti i çaku t1,5 - 13 mm Diametri i jakës 43 mm Stërvitni boshin me prerje gjashtëkëndore 6,35 mm Stërvitni fijen e gishtit1/2 " - 20 UNF Peshë (pa kablllo elektrike)2.3 Gjatësia e kabllit4.1 Burgjat druri diameter: 8 mm for Ø 15 - 20 - 25 mm, 10 mm for Ø 30 - 35 mm KOMPLET SHARRE ME VRIMA DRURI Ø25-68MM, 8 COPË (623531000)</p>		cope	1	186.44	18.00	220.00 €	186.44	33.56	220.00

Numri i prokurimit: VU644-24-8752-1-3-6 apo nr. i brendshem: VU644-24-8752-1-3-6 Titulli:
Furnizimi me pajisje për praktikë profesionale për drejtimin e zërkthtarisë në SHMT "Lufti Musiqi".

<p>HBS 261-2- Sharre Shiritore vertikale Të dhënat teknike Gjatësia përfaqësisht 680 mm Gjerësia/thellësia përfaqësisht 520 mm Lartësia përfaqësisht 1435 mm Peshë përfaqësisht 34 kg Diametri i hundës thithëse 100 mm tavorlnat(t) pune Gjatësia 360 mm Gjerësia 320 mm Lartësia 935 mm Pjerrësia 0 – 45° Të dhënat elektrike Fuqia dalëse 0.22 kW Tensioni i lidhjes 230 V Frekuenca e rrjetit 50 Hz teh sharre me shirit Shpejtësia(t) 400 / 800 m/min Gjatësia 1826 mm Gjerësia 10.0 mm Trashësia 0.35 mm Lartësia maksimale e prerjes 90° 152 mm Lartësia maksimale e prerjes 45° 95 mm Gjerësia maksimale e prerjes me ndalesë 145 mm Gjerësia maksimale e prerjes pa ndalesë 245 mm Sharra duhet te permbeje edhe 5 teha rezerve</p>	cope	1	610.17	18.00	720.00 €	610.17	109.83	720.00
---	------	---	--------	-------	----------	--------	--------	--------

<p>Set GIDORE 172 cope prej gjeliku krom vanadium fushëveprimi i dorëzimit: 7 çelësa të tipit L, gjashtëkëndësh i brendshëm 1.2 - 5 mm Makinë 12.5 mm (1/2"): arpon i kthyeshem, shufër zgjatues katror e jashtme/brenda 12.5 mm (1/2"), gjatësia 125 mm, shiriti zgjatues i jashtëm/kator i brendshëm 12.5 mm (1/2"), gjatësia 250 mm , përshatës doreze rrëshqitëse, nje universale e jashtme/brendshme katore 12.5 mm (1/2"), prizë kandle, 16 - 21 mm, përshatës 12.5 mm (1/2") - 8 mm (5/16"), 17 prizë , 10 - 32 mm, 5 prizë të thella, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm, 2 prizë, E-tipi E20 - E24 Makinë 10 mm (3/8"): arpon i kthyeshem, shiriti zgjatues, kator i jashtëm/brendshëm 10 mm (3/8"), gjatësi 125 mm, nje universale, kator i jashtëm/ i brendshëm 10 mm (3/8"), shkëndijë prizë 18 mm, përshatës 10 mm (3/8") - 8 mm (5/16"), 10 prizë, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, 6 të thella prizë, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm , 6 prizë, E-lloj E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 Makinë 6.3 mm (1/4"): arpon i kthyeshem, dorezë rrëshqitëse, nje universale, kator i jashtëm/brendshëm 6.3 mm (1/4"), shiriti zgjatues, kator i jashtëm/ brendshëm 6.3 mm (1/4"), gjatësi 50 mm, shiriti zgjatues, kator i jashtëm/ i brendshëm 6.3 mm (1/4"), gjatësia 100 mm, dorezë rrotulluese, 13 prizë, 4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 7 prizë të thella, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm, 5 prizë, E-lloj E4 - E5 - E6 - E7 - E8, prizë 30 bit, 1 bit përshatës, 20 bit, Disk 8 mm (5/16"): 24 bit Mbarimi i sipërfaqes: i veshur me krom saten profili: Super Lock</p>									
<p>Komplet kaçavidash 12 cop Teh i vazhdueshëm me gjashtëkëndësh të jashtëm me dorezë të butë ergonomike Kaçavida minus : 3,2 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm Kaçavida Plus: PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm – PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm</p>		<p>cope</p>	<p>1</p>	<p>42.37</p>	<p>18.00</p>	<p>50.00 €</p>	<p>42.37</p>	<p>7.63</p>	<p>50.00</p>

21	Zmerilues i drurit Voltazi ne hyrje 200 W Rrotullimet ne minute 15.000 - 22.000 min-1 Kendi i levizjes (L/R) 1,6 ° Përmasat (G x G x L) 283 x 68 x 98 mm Peshë (EPTA) 1,2 kg Zhurma (presioni i tingullit/fuqia e tingullit) Vibriimi 78/- dB(A) 9,5 m/s2	cope	2	42.37	18.00	50.00 €	84.75	15.25	100.00
22	Sharre dore per sharrtjen e drurit,çelik 500mm	cope	3	21.19	18.00	25.00 €	63.56	11.44	75.00
23	Matës nonius sgepor për matje të gjatësisë	copë	12	12.71	18.00	15.00 €	152.54	27.46	180.00
24	Matës nonius sgepor për matje të thellësisë	copë	5	16.95	18.00	20.00 €	84.75	15.25	100.00
25	Mikrometër me shkallë kryesore matëse dhe me shkallë rrotulluese (50mm-100mm)	copë	4	50.85	18.00	60.00 €	203.39	36.61	240.00
26	Testues i rrymave në sig. automatike, çelësa RCD (FID) dhe matjes së rezistencës së lakut.	copë	1	42.37	18.00	50.00 €	42.37	7.63	50.00
27	Instrument për matjen e rezistencave të tokëzimit dhe rrufepritisit	copë	1	42.37	18.00	50.00 €	42.37	7.63	50.00
28	Set i limave për përpunim të drurit	copë	5	80.51	18.00	95.00 €	402.54	72.46	475.00
TOTALI PËRGJITHSHEM ME TVSH:							7,569.49	1,362.51	8,932.00

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	"HPI" SH.P.K.
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Artanit Morina
NËNSHKRIMI:	
DATA:	06.09.2024
VULA:	

