



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 25 – 3407 – 1-2-1/C1053
14 Nr. 682/25
Dt. 03.07.2025

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson: – **Ilmi Azemi – Drejtor Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **Uni - Lab** “sh.p.k. emri biznesit, me seli në Prishtinë, me ARBK: 810153461, të cilën e përfaqëson **z. Lorik Ramadani**, në tekstin e mëtejshëm : **FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike, për furnizime , si vijon:

Furnizim me material shpenzues për praktikë profesionale për SHMP “ Bahri Haxha ”, sipas Lot. 1 , 2 dhe 3

Lot. 1 - Furnizim me reagjent, mjete laboratorike dhe pajisje për praktikë profesionale , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	5	34	0	7	1	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	5	0	2	6	1	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi me reagjent, mjete laboratorike dhe pajisje për praktikë profesionale dhe përkrahje teknike të ofertës me nr. Referues : VU644-25-026-121

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzimin e mallit është : **30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e nesërme pas nënshkrimit të kontratës.**
- 2.2 Mbikëqyrja e cilësisë dhe sasisë së liferimit dhe montimit, do të bëhet nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Menaxherit të Kontratës, Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës si dhe Komisionit të Pranimi të mallit .
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).
- 2.4 Kontraktuesi, para nënshkrimit të kontratës, do të dorëzojë tek A.K. Sigurimin e ekzekutimit të kontratës 10% (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti-Polisa e sigurimit apo dokument bankar me afat validiteti për perjudhjen kohore prej 65 ditësh nga data e specifikuar për lidhjen e kontratës.
- 2.5 Garancioni për cilësinë dhe përshtatshmërinë e mallrave do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit.

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 3,876.50€ (tremijetqindshtatdhjetegjashtë/50€).
- 3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër është i prerë, nuk do ti nënshtrohet ndryshimeve dhe, është e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit / Kryesit të shërbimeve, sipas Kontratës.
- 3.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës, respektivisht sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Kontratës si dhe Komisioni i Pranimit të mallit.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës
- (c) Aneksi 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme
- (d) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (e) Plani për menaxhimin e kontratës;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues :
Komuna Vushtrri

Për Furnizuesin : “ Uni-Lab “sh.p.k. – Prishtinë

Emri i ZPP	Ilmi Azemi	Emri	Lorik Ramadani
Pozita:	drejtor	Pozita	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi	
Data:	03.07.2025	Data	03.07.2025
Vula:		Vula	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-25-3407-1-2-1/C1053

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Neni t	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	9.1	10%(dhjetë përqindë) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti - Polisa e sigurimit apo dokument bankar të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 65 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i ekzekutimit	11	Programi për ekzekutimin e kontratës duhet të përgatitet Brenda dy ditëve pas nënshkrimit të kontratës.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilait i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të percaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuar në Nenin 2.2 të Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	Periudha garancuese e defekteve është :
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Në pajtim me nenin 31 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale-Prishtinë

LOT 1

Nr.	Shifra	Njesia matëse	Sasia	Reagjent kimik dhe pajisje për punë praktik
1		liter	1	Aldehid formik (HCHO)
2		100mL	1	Aldehid acetik (CH ₃ CHO, 99.8%)
3		250g	1	Sulfat bariumi (BaSO ₄)
4		500g	1	Sulfocianur kaliumi (KCNS)
5		100g	1	Klorur hekuri (FeCl ₃)
6		100g	1	Jodur Kaliumi (KJ)
7		500g	1	Acetat Natriumi
8		1kg	1	Karbur Kalciumi CaC ₂
9		1kg	1	Bikarbonat natriumi
10		1L	1	Reagjent Tollens - 1
11		500g	1	Nitrat Plumbi
12		500g	1	Tiosulfat Natriumi
13		500g	1	KMNO ₄ - Pluhur
14		Kg	1	klorur kalciumi (CaCl ₂ x2H ₂ O)
15		L	1	Acid klorhidrik I holluar (2M)
16		L	1	Acid sulfurik I holluar (0.5)
17		500g	1	Urea (AGR, ACS)
18		500mL	1	Hidroksid amoni (27-30%)
19		L	1	Reagjen I Fellingut (Fehling A Reagent AGR)
20		250g	1	Shirit Magnezi (Magnesium-metal, ribbon EPR)
21		500g	1	Zink I granular
22		500g	1	Nitrat Natriumi
23		100g	1	Oksid Kromi
24		500g	1	Klorur Magnezi (MgCl ₂ x6H ₂ O AGR, ACS)
25		500g	1	Klorur Nikeli (NiCl ₂ x6H ₂ O AGR, ACS)
26		500g	1	Klorur Zinku (ZnCl ₂)
27		500g	1	klorur Alumini (99%)

28				Banjo ujore (Informacion Teknik Vëllimi i banjës 5 l Gjatësia e brendshme 270 mm Gjerësia e brendshme 120 mm Lartësia e brendshme 150 mm Gjatësia e jashtme 480 mm Gjerësia e jashtme 215 mm Lartësia e jashtme 335 mm Qëndrueshmëria e temperaturës $\pm 0,5$ K Prodhimi i ngrohjes 700 W Maks. ngarkimi i 2 rafte provëzash Pesha 8 kg Lidhja e rrjetit 230 V, 50 Hz
	copë	1		
29				Kronometër digjital/ mates i kohes
	copë	2		
30				
	copë	1		Enë normale 1000 cm ³
31				
	copë	1		Enë normale 500 cm ³
32				
	kuti	4		Dorëza laboratorike
33				
	cope	1		Mini centrifugë me shpejtësi të ulët, LBX MC5000, prizë EU
34				
	cope	1		Llaç me grykë dhe shtyp, porcelani Premium Line, 275 ml
35				
	cope	10		Gota e vogël, 100 ml
36				
	cope	10		Gota në formë të ulët, 250 ml,
37				
	cope	5		Gota e vogël, 400 ml
38				
	cope	5		Hinkë me kërcell të gjatë, 75mm, LBG 3.3,
39				
	cope	5		Mbajtëse gypi, polipropileni
40				
	cope	3		Buretë plastike me prizë të drejtë PTFE, 50 ml, PMMA
41				
	cope	2		Kapëse birete, tip Fisher, polipropileni, teke për 1 biretë
42				
	cope	1		PH matës xhepi, seria pH600
43				
	cope	1		Testues i përçueshmërisë së xhepit, 601: 10 - 1990 μ S/cm
44				
	cope	2		Mbajtëse epruvetash 18 mm me 30 pozicione, materiali inox
45				
	100g	1		Fenolphtalein
46				
	cope	10		Shufër përzierëse qelqi me skajet e rrumbullakëta
47				
	cope	1		Shirita tregues të pH me 4 pako, pH 0,0 - pH 14,0, Intervali: 1 pH, 100 shirita/paketë
48				
	cope	5		Mbajtëse e epruvetës, dru i fortë,
49				
	cope	10		Spatula me lugë, polipropileni, 150 mm,
50				
	cope	10		Spatula me lugë, inox, 120 mm,
51				
	cope	3		Cilindri matës me bazë gjashtëkëndore, klasi B, 50 ml,
52				
	cope	3		Cilindri matës me bazë gjashtëkëndore, klasi B, 100ml,
53				
	cope	2		Tapa gome, solid, Øtop. 16,5 mm, fundi 13 mm, h 20 mm,
54				
	cope	2		Shishe larës, LDPE, 250 ml
55				
	cope	1		Alkoolmetër me precizion të lartë, 0-100
56				
	cope	2		Mbushës i pompës me pipetë EASY 8, deri në 2 ml

57		cope	2	Mbushës i pompës me pipetë EASY 8, deri në 10 ml
58		cope	2	Mbushës i pompës me pipetë EASY 8, deri në 25 ml
59		cope	5	Ena Petri qelqi 60 mm
60		cope	3	Trekëndëshi i tubit prej balte 60
61		cope	1	Hinkë ndarëse, konike 500 mL
62		cope	1	Flakedhenes i Bunsenit me rubinet
63		cope	1	Furça për qëllime të veçanta, komplet 3 dimensionesh
64		cope	1	Mjet profesional i navigimit me busull
65		L	2	Alkooli 96%
66		kg	1	Oksidi i zinkut
67		L	1	Glicerina
68		L	1	Acidi acetik
69		L	1	Formaldehidi
70		kg	1	Hidroksid alumini
71		kg	1	Sulfati i zinkut
72		kg	1	Oksidi i magnezit
73		kg	1	Pentahidrat sulfat bakri
74		kg	1	Acetati i amonit
75		kg	1	Nitrat amonit
76		kg	1	Sulfati i natriumit
77		kg	1	Jodidi i kaliumit

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%-8%-apo-18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore

LOT 1 Furnizim me reagentë, mjete laboratorike dhe paisje për praktikë profesionale

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
I Furnizim me reagentë, mjete laboratorike dhe paisje për praktikë profesionale									
1	Aldehid formik (HCHO)	liter	1	5.85	18.00	6.90	5.85	1.05	6.90
2	Aldehid acetik (CH ₃ CHO, 99.8%)	100mL	1	7.02	18.00	8.28	7.02	1.26	8.28
3	Sulfat bariumi (BaSO ₄)	250g	1	7.02	18.00	8.28	7.02	1.26	8.28
4	Sulfocianur kaliumi (KCNs)	500g	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
5	Klorur hekuri (FeCl ₃)	100g	1	7.02	18.00	8.28	7.02	1.26	8.28
6	Jodur Kaliumi (KJ)	100g	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
7	Acetat Natrimi	500g	1	9.36	18.00	11.04	9.36	1.68	11.04
8	Karbur Kalciumi CaC ₂	1kg	1	58.47	18.00	69.00	58.47	10.53	69.00
9	Bikarbonat natrimi	1kg	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
10	Reagent Tollens - 1	1L	1	46.78	18.00	55.20	46.78	8.42	55.20
11	Nitrat Plumbi	500g	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
12	Tiosulfat Natrimi	500g	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
13	KMNO ₄ - Pluhur	500g	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
14	klorur kalciumi (CaCl ₂ x2H ₂ O)	Kg	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
15	Acid klorhidrik I holluar (2M)	L	1	4.68	18.00	5.52	4.68	0.84	5.52
16	Acid sulfurik I holluar (0.5)	L	1	8.19	18.00	9.66	8.19	1.47	9.66
17	Urea (AGR, ACS)	500g	1	5.85	18.00	6.90	5.85	1.05	6.90
18	Hidroksid amoni (27-30%)	500mL	1	4.68	18.00	5.52	4.68	0.84	5.52
19	Reagen I Fellingut (Fehling A Reagent AGR)	L	1	93.56	18.00	110.40	93.56	16.84	110.40
20	Shiriti Magnezi (Magnesium-metal, ribbon EPR)	250g	1	29.24	18.00	34.50	29.24	5.26	34.50

21	Zink I granular	500g	1	58.47	18.00	69.00	58.47	10.53	69.00
22	Nitrat Natriumi	500g	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
23	Oksid Kromi	100g	1	70.17	18.00	82.80	70.17	12.63	82.80
24	Klorur Magnezi (MgCl ₂ x6H ₂ O AGR, ACS)	500g	1	7.02	18.00	8.28	7.02	1.26	8.28
25	Klorur Nikeli (NiCl ₂ x6H ₂ O AGR, ACS)	500g	1	58.47	18.00	69.00	58.47	10.53	69.00
26	Klorur Zinku (ZnCl ₂)	500g	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
27	klorur Alumini (99%)	500g	1	46.78	18.00	55.20	46.78	8.42	55.20
28	Banjo ujore (Informacion Teknik Vellimi i banjës 1 Gjatësia e brendshme 270 mm Gjerësia e brendshme 120 mm Lartësia e brendshme 150 mm Gjatësia e jashtme 480 mm Gjerësia e jashtme 215 mm Lartësia e jashtme 335 mm Qëndrueshmëria e temperaturës ±0,5 K Prodhim i ngrohjes 700 W Maks. ngarkimi i2 ratte provëzash Peshë 8 kg Lidhja e rjetit 230 V, 50 Hz	copë	1	571.19	18.00	674.00	571.19	102.81	674.00
29	Kronometër digital/ mates i kohës	copë	2	23.39	18.00	27.60	46.78	8.42	55.20
30	Enë normale 1000 cm ³	copë	1	29.24	18.00	34.50	29.24	5.26	34.50
31	Enë normale 500 cm ³	copë	1	14.03	18.00	16.56	14.03	2.53	16.56
32	Dorëza laboratorike	kuti	4	14.03	18.00	16.56	56.14	10.10	66.24
33	Mini centrifugë me shpejtësi të ulët, L BX MC5000, prizë EU	cope	1	228.81	18.00	270.00	228.81	41.19	270.00
34	Llaç me grykë dhe shtyp, porcelani Premium Line, 275 ml	cope	1	18.71	18.00	22.08	18.71	3.37	22.08
35	Gota e vogël, 100 ml	cope	10	4.68	18.00	5.52	46.78	8.42	55.20
36	Gota në formë të ulët, 250 ml,	cope	10	7.02	18.00	8.28	70.17	12.63	82.80
37	Gota e vogël, 400 ml	cope	5	8.19	18.00	9.66	40.93	7.37	48.30
38	Hinkë me kërcell të gjatë, 75mm, LBG 3.3,	cope	5	9.36	18.00	11.04	46.78	8.42	55.20
39	Mbajtëse gypi, polipropileni	cope	5	14.03	18.00	16.56	70.17	12.63	82.80

40	Buretë plastike me prizë të drejtë PTFE, 50 ml, PMMA	cope	3	29.24	18.00	34.50	87.71	15.79	103.50
41	Kapëse birete, tip Fisher, polipropileni, teke për 1 biretë	cope	2	16.37	18.00	19.32	32.75	5.89	38.64
42	PH matës xhepi, seria pH600	cope	1	93.22	18.00	110.00	93.22	16.78	110.00
43	Testues i përqeshmërisë së xhepit, 601: 10 - 1990 µS/cm	cope	1	160.17	18.00	189.00	160.17	28.83	189.00
44	Mbajtëse epruvetash 18 mm me 30 pozicione, materiali inox	cope	2	35.08	18.00	41.40	70.17	12.63	82.80
45	Fenolphtalein	100g	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
46	Shufër përzierëse qelqi me skajet e rrumbullakëta	cope	10	3.51	18.00	4.14	35.08	6.32	41.40
47	Shiritë tregues të pH me 4 pako, pH 0,0 - pH 14,0, Intervali: 1 pH, 100 shiritë/paketë	cope	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
48	Mbajtëse e epruvetës, dru i fortë,	cope	5	2.34	18.00	2.76	11.69	2.11	13.80
49	Spatula me lugë, polipropileni, 150 mm,	cope	10	3.51	18.00	4.14	35.08	6.32	41.40
50	Spatula me lugë, inox, 120 mm,	cope	10	5.85	18.00	6.90	58.47	10.53	69.00
51	Cilindri matës me bazë gjashtëkëndore, klasi B, 50 ml,	cope	3	14.03	18.00	16.56	42.10	7.58	49.68
52	Cilindri matës me bazë gjashtëkëndore, klasi B, 100ml,	cope	3	17.54	18.00	20.70	52.63	9.47	62.10
53	Tapa gome, solid, Øtop. 16,5 mm, fundi 13 mm, h 20 mm,	cope	2	4.68	18.00	5.52	9.36	1.68	11.04
54	Shishe larës, LDPE, 250 ml	cope	2	7.02	18.00	8.28	14.03	2.53	16.56
55	Alkoolmetër me precizion të lartë, 0-100	cope	1	23.39	18.00	27.60	23.39	4.21	27.60
56	Mbushës i pompës me pipetë EASY 8, deri në 2 ml	cope	2	23.39	18.00	27.60	46.78	8.42	55.20
57	Mbushës i pompës me pipetë EASY 8, deri në 10 ml	cope	2	23.39	18.00	27.60	46.78	8.42	55.20
58	Mbushës i pompës me pipetë EASY 8, deri në 25 ml	cope	2	23.39	18.00	27.60	46.78	8.42	55.20
59	Ena Petri qelqi 60 mm	cope	5	1.17	18.00	1.38	5.85	1.05	6.90
60	Trekëndëshi i tubit prej balte 60	cope	3	5.85	18.00	6.90	17.54	3.16	20.70

61	Hinë ndarëse, konike 500 ml	cope	1	23.39	18.00	27.60	23.39	4.21	27.60
62	Flakedhene i Bunsenit me rubinet	cope	1	29.24	18.00	34.50	29.24	5.26	34.50
63	Furça për qëllime të veçanta, komplet 3 dimensionesh	cope	1	7.02	18.00	8.28	7.02	1.26	8.28
64	Mjet profesional i navigimit me busull	cope	1	35.08	18.00	41.40	35.08	6.32	41.40
65	Alkooli 96%	L	2	7.02	18.00	8.28	14.03	2.53	16.56
66	Oksidi i zinkut	kg	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
67	Glicerina	L	1	4.68	18.00	5.52	4.68	0.84	5.52
68	Acidi acetik	L	1	7.02	18.00	8.28	7.02	1.26	8.28
69	Formaldehidi	L	1	5.85	18.00	6.90	5.85	1.05	6.90
70	Hidroksid alumini	kg	1	100.00	18.00	118.00	100.00	18.00	118.00
71	Sulfati i zinkut	kg	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
72	Oksidi i magnezit	kg	1	23.39	18.00	27.60	23.39	4.21	27.60
73	Pentahidrat sulfat bakri	kg	1	11.69	18.00	13.80	11.69	2.11	13.80
74	Acetati i amonit	kg	1	23.39	18.00	27.60	23.39	4.21	27.60
75	Nitrat amonit	kg	1	23.39	18.00	27.60	23.39	4.21	27.60
76	Sulfati i natriumit	kg	1	17.54	18.00	20.70	17.54	3.16	20.70
77	Jodidi i kaliumit	kg	1	114.41	18.00	135.00	114.41	20.59	135.00
TOTALI I PËRGJITHSHEM ME TVSH:						3,285.17	591.33	3,876.50	

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI OE:	UNI-LAB sh.p.k
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	Lorik Ramadani
TË OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	19.05.2025
VULA:	

